

BIJLAGE II

ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

ZIPYRAN 50 mg / mg / 50 mg / 150 mg tabletten

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDELEN

Elke tablet bevat:

Werkzame bestanddelen:

Praziquantel.....	50 mg
Pyrantel.....	50 mg
(overeenkomend met 144,12 mg pyrantel embonaat)	
Febantel.....	150 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1 x 2 tabletten
2 x 2 tabletten
1 x 4 tabletten
3 x 2 tabletten
4 x 2 tabletten
1 x 10 tabletten
25 x 10 tabletten

4. DOELDIERSOORTEN

Honden.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Oraal gebruik.

7. WACHTTIJDEN**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Gedeelde tabletten dienen onmiddellijk te worden verwijderd en mogen niet worden bewaard.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

LABORATORIOS CALIER, S.A.

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V420183

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Blister van PVC en aluminium****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

ZIPYRAN

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Elke tablet bevat:

Praziquantel..... 50 mg
Pyrantel.....50 mg
(overeenkomend met 144,12 mg pyrantel embonaat)
Febantel..... 150 mg

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}