

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**  
**PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**

**Kartonska škatla/steklena viala**

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Baytril 50 mg/ml raztopina za injiciranje  
enrofloksacin

**2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)**

1 ml raztopine vsebuje:  
enrofloksacin: 50 mg

**3. FARMACEVTSKA OBLIKA**

Raztopina za injiciranje

**4. VELIKOST PAKIRANJA**

50ml  
100 ml

**5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Teleta, ovce, koze, prašiči, psi in mačke.

**6. INDIKACIJA(E)**

**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**8. KARENCA**

Karenca:

Teleta:

I.v.: meso in organi: 5 dni.

Subkutano: meso in organi: 12 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ovce:

Meso in organi: 4 dni.

Mleko: 3 dni.

Koze:

Meso in organi: 6 dni.

Mleko: 4 dni.

Prašiči:

Meso in organi: 13 dni.

**9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

**11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzovalniku.

**12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

**13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno**

Samo za živali - Rp.-Vet.

**14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM**

BAYER ANIMAL HEALTH GmbH  
51368 Leverkusen  
Nemčija

**16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET**

NP/V/0030/001

**17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE**

<Serija>