

BIJLAGE III
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Doos 100 doses (20ml)****Doos 50 doses (10 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Colombovac PMV, suspensie voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)Aviair paramyxovirus serotype 1 (PMV-1) stam LaSota : $\geq 19,9$ AU**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

100 doses (20 ml)

50 doses (10 ml)

4. DOELDIERSOORT(EN)

Duiven

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

SC

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd: nul dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken direct gebruiken.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Gekoeld bewaren en transporteren.

Bescherm tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V133655

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD**

Flacon 100 doses (20 ml)

Flacon 50 doses (10 ml)

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Colombovac PMV

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Paramyxovirus aviarum (PMV-1) stam LaSota : $\geq 19,9$ AU

100 doses (20 ml)

50 doses (10 ml)

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken direct gebruiken.