

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

{VREČICA}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Apivar 500 mg trak za uporabo v čebeljem panju za medonosne čebele

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak 15 g trak vsebuje:

Amitraz 500 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

4 trakovi

10 trakov

12 trakov

60 trakov

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Medonosne čebele – *Apis mellifera*.

5. INDIKACIJE

Zdravljenje varoze pri medonosnih čebelah, ki jo povzroča *Varroa destructor*, občutljiva na amitraz.

6. POTI UPORABE

Dajanje v čebelji panj.

7. KARENCA

Med: nič dni.

Ne uporabite v času čebelje paše.

Ne točite medu iz prostora z zalego.

Ne točite medu med zdravljenjem.

Plodiščne satnike je treba zamenjati z novimi satnicami najmanj vsaka tri leta. Ne reciklirajte plodiščnih satnikov za mediščne satnike.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odpro zdravilo uporabite takoj.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojni.

Ovojnino shranjujte tesno zaprto.

Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

VETO-PHARMA SAS

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MR/V/0617/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}