

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

<ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG>
<ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS>

{ART/TYP}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Hapadex 50 mg/ml - Suspension zum Eingeben für Schafe
Netobimin

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml Suspension enthält:

Wirkstoff:

Netobimin 50,0 mg

Sonstige Bestandteile

Methyl-4-hydroxybenzoat 1,3 mg

Propyl-4-hydroxybenzoat 0,2 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Suspension zum Eingeben.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Liter

5 Liter

5. ZIELTIERART(EN)

Schafe

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Bekämpfung der wesentlichsten Würmer bei Schafen,
wie z.B. Magen-Darm- und Lungenwürmer, Bandwürmer und Leberegel:
Magen-Darm-Würmer (Adult- u. Larvenformen L₄)

Haemonchus contortus - einschl. Benzimidazol-resistenter Formen

Ostertagia circumcincta – einschl. hypobiotischer Formen

Ostertagia trifurcata

Trichostrongylus axei

Trichostrongylus colubriformis – einschl. Benzimidazol-resistenter Formen

Cooperia spp.

Nematodirus spp.

Dictyocaulus filaria

Oesophagostomum venulosum

Bunostomum trigoncephalum

Bandwürmer

Moniezia expansa

Leberegel
Fasciola hepatica (adulte Formen)
Dicrocoelium spp.

7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Essbares Gewebe 6 Tage
Milch 5 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Nach Eingabe die Hände waschen.
Bei versehentlichem Haut- oder Augenkontakt sofort mit Wasser ab- bzw. ausspülen.
Eine versehentliche Verabreichung ist gefährlich – lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25 °C lagern.
Lichtschutz erforderlich.
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt schaden nicht, doch muss die Suspension vor Gebrauch vollkommen aufgetaut und gut geschüttelt werden.

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/ Anbruch des Behältnisses: 28 Tage

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abgelaufene oder nicht vollständig entleerte Packungen sind als gefährlicher Abfall zu behandeln und gemäß den geltenden Vorschriften einer unschädlichen Beseitigung zuzuführen. Leere Packungen können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Intervet GesmbH
Siemensstrasse 107
A-1210 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z Nr.: 8-00155

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

{ART/TYP}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Hapadex 50 mg/ml - Suspension zum Eingeben für Schafe
Netobimin

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

1 ml Suspension enthält:

Wirkstoff:

Netobimin 50,0 mg

Sonstige Bestandteile

Methyl-4-hydroxybenzoat 1,3 mg

Propyl-4-hydroxybenzoat 0,2 mg

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 Liter

5 Liter

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Suspension zum Eingeben.

5. WARTEZEIT

Essbares Gewebe 6 Tage

Milch 5 Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen verwendbar bis: _____

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere