

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla iz polistirena

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Procpen 297,7 mg/ml suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml suspenzije vsebuje:
prokainijev benzilpenicilinat 297,7 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, psi in mačke.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Zdravilo se daje intramuskularno.

7. KARENCA

Karenca:

Govedo:

Meso in organi: 7 dni pri trajanju zdravljenja 3 dni
9 dni pri trajanju zdravljenja 4–7 dni

Mleko: 4 dni.

Prašiči:

Meso in organi: 7 dni pri trajanju zdravljenja 3 dni
9 dni pri trajanju zdravljenja 4–7 dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi od 8 °C do 15 °C.
Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Alfasan Nederland BV

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0282/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Serijska številka {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Viala 100 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Procpen 297,7 mg/ml suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml suspenzije vsebuje:
prokainjev benzilpenicilinat 297,7 mg

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, psi in mačke.

4. POTI UPORABE

Zdravilo se daje intramuskularno.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo:

Meso in organi: 7 dni pri trajanju zdravljenja 3 dni
9 dni pri trajanju zdravljenja 4–7 dni
Mleko: 4 dni.

Prašiči:

Meso in organi: 7 dni pri trajanju zdravljenja 3 dni
9 dni pri trajanju zdravljenja 4–7 dni.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}
Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi od 8 °C do 15 °C.
Zaščitite pred svetlobo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Alfasan Nederland BV

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}