

MARKĒJUMS
V/DCP/15/0045

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Plastikāta kastīte ar 10 devām: 10 (stikla) flakoni ar liofilizātu un 10 (stikla) flakoni ar šķīdinātāju suspensijai (1 ml)

Plastikāta kastīte ar 25 devām: 25 (stikla) flakoni ar liofilizātu un 25 (stikla) flakoni ar šķīdinātāju suspensijai (1 ml)

Plastikāta kastīte ar 50 devām: 50 (stikla) flakoni ar liofilizātu un 50 (stikla) flakoni ar šķīdinātāju suspensijai (1 ml)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Eurican DAPPi-L_{multi} liofilizāts un suspensija suspensijas injekcijām pagatavošanai

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Katrā devā:

Novājināts suņu mēra vīruss.....	10 ^{4,0-6,0} CCID ₅₀
Novājināts suņu 2. tipa adenovīruss.....	10 ^{2,5-6,3} CCID ₅₀
Novājināts suņu parvovīruss.....	10 ^{4,9-7,1} CCID ₅₀
Novājināts suņu 2. tipa paragripas vīruss.....	10 ^{4,7-7,1} CCID ₅₀
Inaktivēti <i>Leptospira</i> celmi*.....	aktivitāte saskaņā ar <i>Ph. Eur.</i> 447**

**Leptospira* serogrupa un serovarianti Canicola, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa

** ≥ 80% aizsardzība kāmjēiem

3. ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un suspensija suspensijas injekcijām pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 devas: 10 x 1 deva liofilizāta + 10 x 1 ml suspensijas

25 devas: 25 x 1 deva liofilizāta + 25 x 1 ml suspensijas

50 devas: 50 x 1 deva liofilizāta + 50 x 1 ml suspensijas

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai ievadīšanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Pēc izšķīdināšanas izlietot nekavējoties.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Nesasadēt.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/15/0045

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Liofilizāts: 1 deva

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Eurican DAPPi-L_{multi}



2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

DAPPi

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 deva

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

s.c.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA
Suspensija: 1 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Eurican DAPPi-L_{multi}



2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

L_{multi}

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

s.c.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.