

[За 1000 ml и 5000 ml листовката ще бъде предоставена в прегънат етикет на бутилката]

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Байкокс 25 mg/ml разтвор за прилагане във вода за пиене за пилета и пуйки

2. Състав

Всеки ml съдържа

Активни вещества:

toltrazuril 25 mg

Бистър, безцветен до кафяв разтвор.

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Пилета и пуйки.



4. Показания за употреба

За лечение на кокцидиоза при пилета и пуйки.

Ефективен е срещу следните кокцидии:

Пилета: *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. mitis*;

Пуйки: *E. adenoides*, *E. meleagrimitis*.

5. Противопоказания

Да не се използва при птици в яйценосна възраст.

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някое(и) от помощните вещества.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Концентрации по-ниски от 1 ml Байкокс разтвор на 1 L вода за пиене може да доведат до утаяване. Препоръчително е да се приготвя пресен разтвор за всеки от дните на третиране.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Ветеринарният лекарствен продукт е алкален разтвор. Незабавно измийте обилно с вода всякакви остатъци от продукта, попаднали върху кожата или очите.

Птици носачки:

Да не се използва при птици в яйценосна възраст.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:
Едновременното лечение с антибиотици може да доведе до намаляване приема на вода при пуйки.

Ветеринарният лекарствен продукт не повлиява изграждането на имунитет срещу кокцидиоза.

Предозиране:

Превишаването на препоръчаната доза може да предизвика намален на прием на вода.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарни лекарствени продукти.

7. Неблагоприятни реакции

Пилета и пуйки: Няма известни.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарният лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: {подробности за националната система}.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Прилагане във вода за пиене.

Доза:

Терапевтичната доза (в зависимост от теглото и условията при които се отглеждат животните) трябва да е 7 mg toltrazuril/kg телесна маса/на ден. Продължителността на лечението е два последователни дни, като птиците може да имат постоянен достъп до медикаментозната вода (24 часа в денонощието) или 8 часа на ден.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Изчислете общото тегло на птиците, които ще бъдат третирани. Изберете съответното количество от ветеринарният лекарствен продукт (виж таблицата). Определете общия прием на вода от птиците, за да осигурите приема на необходимата доза по време на третирането. Ветеринарният лекарствен продукт се смесва с водата за пиене преди употреба. Препоръчително е смесването да се извършва внимателно.

Общо тегло на птиците	Дневна доза ветеринарен лекарствен продукт
10 kg	2,8 ml
50 kg	14 ml
100 kg	28 ml
250 kg	70 ml
500 kg	140 ml
1000 kg	280 ml
5000 kg	1400 ml = 1,4 L
10000 kg	2800 ml = 2,8 L

Ветеринарният лекарствен продукт е активен срещу всички интрацелуларни стадии на развитие на кокцидиите, образувани през шизогонията (безполовото размножаване) и гаметогонията (половата фаза).

За разлика от общоприетите антикокцидийни продукти, ветеринарният лекарствен продукт има терапевтично действие. Лечението е най-ефективно в ранните стадии на инвазията, поради което ранната диагностика е изключително важна. Лечението трябва да започне при появата на първите признаци на заболяването. Двудневното лечение обикновено е ефективно.

10. Карентни срокове

Пилета - месо и вътрешни органи: 14 дни.

Пуйки - месо и вътрешни органи: 16 дни.

Да не се използва при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора. Да не се използва в рамките на 6 седмици преди началото на яйценосния период.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарен лекарствен продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета след Exp. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 12 седмици.

Срок на годност след разреждане съгласно указанията: 1 ден.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

0022-1867

100 ml, 1000 ml и 5000 ml бутилки от полиетилен с висока плътност.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. Дата на последната редакция на текста

04/2025

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Германия

Тел: +48 221047815

PV.BGR@elancoah.com

Производител, отговарящ за освобождаването на партии:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Германия

8.5.2025 г.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП

Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV