

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Box****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ampiclox Quick Release, Intramammär Suspension

2. WIRKSTOFF(E)

Pro 3 g:
75 mg Ampicillin als Ampicillin-Natrium
200 mg Cloxacillin als Cloxacillin-Natrium Monohydrat

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

3, 12, 24 und 30 Euterinjektoren

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder (laktierende Kühe)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ART DER ANWENDUNG**

Intramammäre Route

Dosierung :

3 Injektoren pro infiziertes Euterviertel im Abstand von 12 Stunden.

Der Applikator Ampiclox Q.R. ermöglicht die Verabreichung des Produkts entweder mit einer langen oder einer kurzen Kanüle. Gebrauchen Sie vorzugsweise die kurze Kanüle.

Gebrauchsanweisung für die kurze Kanüle:

Brechen Sie das Ende der Kappe ab. Führen Sie nur die kurze Kanüle in den Zitzenkanal ein und spritzen Sie langsam. Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Kanüle mit den Fingern.

Gebrauchsanweisung für die lange Kanüle:

Entfernen Sie die Kappe, indem Sie diese am unteren Ende leicht zusammendrücken, so dass sie sich löst. Führen Sie die Kanüle vorsichtig in den Zitzenkanal ein und spritzen Sie langsam. Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Kanüle mit den Fingern.

7. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en) :
Milch: 60 Stunden
Essbare Gewebe : 2 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.
Nicht im Kühlschrank lagern.
Trocken lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V095645

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Injektor von 3 g****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ampiclox Q.R.

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Pro 3 g:
75 mg Ampicillin als Ampicillin-Natrium
200 mg Cloxacillin als Cloxacillin-Natrium Monohydrat

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}