

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Tekturowe pudełko

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Sulfequine 333 mg/g + 67 mg/g pasta doustna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy gram zawiera:

Sulfadiazyna	333,0 mg
Trimetoprim	67,0 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 strzykawka doustna zawierająca 45 gramów pasty
5 strzykawk doustnych zawierających 45 gramów pasty
6 strzykawk doustnych zawierających 45 gramów pasty
10 strzykawk doustnych zawierających 45 gramów pasty
1 strzykawka doustna zawierająca 52,5 gramów pasty
5 strzykawk doustnych zawierających 52,5 gramów pasty
6 strzykawk doustnych zawierających 52,5 gramów pasty
10 strzykawk doustnych zawierających 52,5 gramów pasty

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koń.

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie doustne.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne:

Dla okresu leczenia do 5 dni: 15 dni.

Dla okresu leczenia powyżej 5 dni: 6 miesięcy.

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Po otwarciu należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Lokalni przedstawiciele:

ScanVet Poland Sp. z o.o.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15. NUMER SERII

Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Strzykawka doustna z polietylenu (o niskiej gęstości)

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Sulfequine

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Sulfadiazyna 333,0 mg/g

Trimetoprim 67,0 mg/g

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Po otwarciu należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.