

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**Pudełko tekturowe****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Flordofen 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Florfenikol 300 mg/ml

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA50 ml
100 ml
250 ml**4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Bydło i świnie

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Bydło: Podanie domięśniowe lub podskórne.

Świnie: Podanie domięśniowe.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Bydło:

Tkanki jadalne: podanie domięśniowe: 30 dni
podanie podskórne: 44 dni

Mleko: Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi, włącznie z okresem zasuszenia.

Świnie:

Tkanki jadalne: 18 dni

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do 28 dni.

Zawartość otwartego opakowania zużyć do...

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dopharma Research B.V.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 2388/14

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**Fiolka****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Flordofen 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Florfenikol 300 mg/ml

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło i świnie

4. DROGI PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

Bydło: Podanie domięśniowe lub podskórne.

Świnie: Podanie domięśniowe.

5. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Bydło:

Tkanki jadalne: podanie domięśniowe: 30 dni

podanie podskórne: 44 dni

Mleko: Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi, włącznie z okresem zasuszenia.

Świnie:

Tkanki jadalne: 18 dni

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do 28 dni.

Zawartość otwartego opakowania zużyć do...

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dopharma Research B.V.

9. NUMER SERII

Lot {numer}