

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****KARTONNEN DOOS****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Presedine 10 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Detomidine hydrochloride 10,0 mg/ml
(overeenkomend met 8,36 mg/ml detomidine)

3. VERPAKKINGSGROOTTE

5 ml
10 ml
20 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Paard en rund

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEGEN**

Intraveneus of intramusculair gebruik.

7. WACHTTIJDEN

Paard, rund:

Vlees en slachtafval: 2 dagen

Melk: 12 uur

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen. Gebruiken voor .../...

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Alfasan Nederland B.V.

14. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V661660

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Glazen injectieflacon van 5 ml (in een 10 ml injectieflacon)****Glazen injectieflacon van 10 ml****Glazen injectieflacon van 20 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Presedine

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Detomidine hydrochloride 10,0 mg/ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.