

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Кутия, съдържаща стъклена флакон от 100 ml или 500 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

MULTIMIN инжекционен разтвор за говеда

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всеки ml съдържа:

Цинк: 60 mg (еквивалентно на цинков оксид 74,68 mg)

Манган: 10 mg (еквивалентно на манганов карбонат 20,92 mg)

Мед: 15 mg (еквивалентно на меден карбонат 26,09 mg)

Селен: 5 mg (еквивалентно на натриев селенит 10,95 mg)

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 ml

500 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП



5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Строго само за подкожно приложение. Да не се прилага интрамускулно.

Дозировка:

Говеда - до 1 година: 1 ml на 50 kg т.м.

Говеда - от 1 до 2 години: 1 ml на 75 kg т.м.

Говеда - над 2 години: 1 ml на 100 kg т.м.

Максимален обем в едно място на инжектиране: 7 ml.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентни срокове:

Месо и вътрешни органи: 28 дни.

Мляко: нула часове.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до: **Ехр.** {мм/гггг}

След пробиване използвай в рамките на 28 дни. Използвай преди...

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“**

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Warburton Technology Limited

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

0022-3033

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида **Lot** {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Стъклена флакон от 100 ml и 500 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

MULTIMIN инжекционен разтвор за говеда

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всеки ml съдържа:

Цинк: 60 mg (еквивалентно на цинков оксид 74,68 mg)

Манган: 10 mg (еквивалентно на манганов карбонат 20,92 mg)

Мед: 15 mg (еквивалентно на меден карбонат 26,09 mg)

Селен: 5 mg (еквивалентно на натриев селенит 10,95 mg)

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП



4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Строго само за подкожно приложение. Да не се прилага интрамускулно.

Дозировка:

Говеда - до 1 година: 1 ml на 50 kg т.м.

Говеда - от 1 до 2 години: 1 ml на 75 kg т.м.

Говеда - над 2 години: 1 ml на 100 kg т.м.

Максимален обем в едно място на инжектиране: 7 ml.

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентни срокове:

Месо и вътрешни органи: 28 дни.

Мляко: нула часа.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до: Exp. {мм/гггг}

След пробиване използвай в рамките на 28 дни. Използвай преди...

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Warburton Technology Limited

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида Lot {номер}

5.11.2025 г.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП
Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV