

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Umkarton

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Kelamoxil LA 150 mg/ml Injektionssuspension

**2. WIRKSTOFF(E)****Wirkstoff:**

Amoxicillin (als Trihydrat) 150 mg/ml

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

100 ml

250 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind und Schwein

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

i.m.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Rinder:

Fleisch und Innereien: 18 Tage

Milch: 72 Stunden

Schweine:

Fleisch und Innereien: 20 Tage

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 30°C lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Kela nv

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V661668 (Durchstechflasche aus Klarglas Typ II)  
BE-V661669 (PET-Durchstechflasche)

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

{Durchstechflasche aus Glas oder PET}

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Kelamoxil LA 150 mg/ml Injektionssuspension

**2. WIRKSTOFF(E)****Wirkstoff:**

Amoxicillin (als Trihydrat) 150 mg/ml

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rind und Schwein

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

i.m.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Rinder:

Fleisch und Innereien: 18 Tage

Milch: 72 Stunden

Schweine:

Fleisch und Innereien: 20 Tage

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 30°C lagern.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Kela nv

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}