

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantage 40 mg kožni nanos, raztopina

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka pipeta (0,4 ml) vsebuje 40 mg imidakloprida

3. VELIKOST PAKIRANJA

4 pipete

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE



< 4 kg



< 4 kg

5. INDIKACIJE

Za preprečevanje infestacije z bolhami in zatiranje bolh pri mačkah, lažjih od 4 kg telesne mase. Zdravilo se lahko uporablja kot del strategije pri zdravljenju alergijskega dermatitisa, ki ga povzročajo bolhe.

Za zatiranje bolh pri kuncih, lažjih od 4 kg telesne mase.

6. POTI UPORABE

Nanos na kožo.

7. KARENCA

Karenca: Ni dovoljena uporaba pri kuncih, ki so namenjeni prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Elanco 

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0004/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantage 80 mg kožni nanos, raztopina

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka pipeta (0,8 ml) vsebuje 80 mg imidakloprida

3. VELIKOST PAKIRANJA

4 pipete

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE



≥ 4 kg



≥ 4 kg

5. INDIKACIJE

Za preprečevanje infestacije z bolhami in zatiranje bolh pri mačkah, težjih od 4 kg telesne mase. Zdravilo se lahko uporablja kot del strategije pri zdravljenju alergijskega dermatitisa, ki ga povzročajo bolhe.

Za zatiranje bolh pri kuncih s telesno maso 4 - 8 kg.

6. POTI UPORABE

Nanos na kožo.

7. KARENCA

Karenca: Ni dovoljena uporaba pri kuncih, ki so namenjeni prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Elanco 

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0004/002

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številk}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

Pretisni omot

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantage



< 4 kg



< 4 kg

2. KOLIČINA UČINKOVIN

40 mg imidacloprid

0,4 ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številk}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/lill}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

Pretisni omot

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantage



≥ 4 kg



≥ 4 kg

2. KOLIČINA UČINKOVIN

80 mg imidacloprid

0,8 ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številk}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

Pipeta

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantage



< 4 kg



< 4 kg

2. KOLIČINA UČINKOVIN

0,4 ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/lill}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

Pipeta

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantage



≥ 4 kg



≥ 4 kg

2. KOLIČINA UČINKOVIN

0,8 ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/lill}