

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton / 1 × 10 ml, 1 × 50 ml, 1 × 100 ml, 1 × 250 ml
Etikett für Kunststoffbox / 10 × 10 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

FIXR Parvo Ery Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Dosis (2 ml) enthält:

Porzines Parvovirus, Stamm CAPM V198, S-27, inaktiviert $\geq 4 \log_2$ *)

Erysipelothrix rhusiopathiae, Serotyp 2, Stamm 2-64, inaktiviert $RP \geq 1$ **)

*), **) siehe Packungsbeilage

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 × 10 ml (5 Dosen), 1 × 50 ml (25 Dosen), 1 × 100 ml (50 Dosen), 1 × 250 ml (125 Dosen)
10 × 10 ml (10 × 5 Dosen)

4. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Jungsauen, Sauen).

5. ANWENDUNGSGEBIET(E)**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskulär Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren.

Vor Frost schützen.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Bioveta, a. s.

<Logos>

14. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V591333 (Durchstechflasche aus Glas Typ I)
BE-V591324 (Durchstechflasche aus Glas Typ II)
BE-V591342 (Durchstechflasche aus Plastik)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**Etikett für Durchstechflasche aus Glas / 100 ml****Etikett für Durchstechflasche aus Kunststoff / 120 ml (Füllmenge 100 ml), 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

FIXR Parvo Ery Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)Jede Dosis (2 ml) enthält:Porcines Parvovirus, Stamm CAPM V198, S-27, inaktiviert $\geq 4 \log_2$ *Erysipelothrix rhusiopathiae*, Serotyp 2, Stamm 2-64, inaktiviert $RP \geq 1$

100 ml (50 Dosen)

250 ml (125 Dosen)

3. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Jungsauen, Sauen).

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Vor Frost schützen.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Bioveta, a.s.

<Logos>

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**Etikett für Durchstechflasche aus Glas / 10 ml, 50 ml****Etikett für Durchstechflasche aus Kunststoff / 60 ml (Füllmenge 50 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

FIXR Parvo Ery

Zieltierarten: Schweine (Jungsauen, Sauen).

<Logos>

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFENJede Dosis (2 ml) enthält:Porcines Parvovirus, Stamm CAPM V198, S-27, inaktiviert $\geq 4 \log_2$ *Erysipelothrix rhusiopathiae*, Serotyp 2, Stamm 2-64, inaktiviert $RP \geq 1$

10 ml (5 Dosen), 50 ml (25 Dosen)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.