

Art der Anwendung:

Zur subkutanen Injektion

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Besondere Warnhinweise:

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Besondere Lagerungsbedingung:

Kühl lagern und transportieren (2°C - 8°C). Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

Den Impfstoff unmittelbar nach Rekonstitution anwenden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich:

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen

Für Tiere.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Ch.-B.:

Verw. bis:

10 x 1 Impfdosis

Deutschland:

Zul.-Nr.: 89a/88

Verschreibungspflichtig

Zulassungsinhaber:

Virbac Tierarzneimittel GmbH

Rögen 20

D-23843 Bad Oldesloe

Österreich:

Zul.-Nr.: 8-20094

Rezept- und apothekenpflichtig

Zulassungsinhaber:

Virbac S.A

1ère Avenue-2065 L.I.D

F-06516 Carros

(Faltschachtel mit 50 Dosen)

Virbagen® felis RCP/T - Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Katzen

Wirkstoff (e) und sonstige Bestandteile:

1 Dosis zu 1 ml Impfstoff enthält:

Lyophilisat:

Arzneilich wirksame Bestandteile

Attenuiertes Rhinotracheitis-Virus (F2 Stamm)	$10^{5.0} - 10^{6.6}$ GKID ₅₀ ¹⁾
Attenuiertes Calicivirus (F9 Stamm)	$10^{4.6} - 10^{6.1}$ GKID ₅₀
Attenuiertes Panleukopenie-Virus (LR72 Stamm)	$10^{3.7} - 10^{4.5}$ GKID ₅₀

¹⁾Gewebekultur-infektiöse Dosis 50 %

Wirtssystem: AKD-Zellen

Lösungsmittel:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Inaktivierte Tollwutvirus-Suspension (VP12 Stamm)	mind. 1 I.E. ²⁾
---	----------------------------

Wirtssystem: Babyhamsternieren-Zelllinie

Adjuvans:

3%iges Aluminiumhydroxid-Gel	0,10 ml
------------------------------	---------

²⁾Internationale Einheit

Darreichungsform:

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

Zieltierart(en):

Für Katzen

Anwendungsgebiet(e):

Aktive Immunisierung im Rahmen der Grundimmunisierung mit dem Lebendimpfstoff des gleichen Herstellers gegen felines Calicivirus, feline Rhinotracheitis und feline Panleukopenie oder als Wiederholungsimpfung

- zur Reduktion klinischer Symptomatik, verursacht durch Felines Rhinotracheitis-Virus und Felines Calicivirus;
- zur Reduktion der Virusausscheidung, verursacht durch Rhinotracheitis-Virus
- zur Vorbeugung von Mortalität und Reduktion klinischer Symptomatik, verursacht durch Felines Panleukopenievirus ;
- zur Vorbeugung von Mortalität und klinischer Sypmtomatik, verursacht durch Tollwutvirus

Art der Anwendung:

Zur subkutanen Injektion
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Besondere Warnhinweise:

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Besondere Lagerungsbedingung:

Kühl lagern und transportieren (2°C - 8°C). Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.
Den Impfstoff unmittelbar nach Rekonstitution anwenden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich:

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen

Für Tiere.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Ch.-B.:

Verw. bis:

50 x 1 Impfdosis

Deutschland:

Zul.-Nr.: 89a/88

Verschreibungspflichtig

Zulassungsinhaber:

Virbac Tierarzneimittel GmbH
Rögen 20
D-23843 Bad Oldesloe

Österreich:

Zul.-Nr.: 8-20094

Rezept- und apothekenpflichtig

Zulassungsinhaber:

Virbac S.A
1ère Avenue-2065 L.I.D
F-06516 Carros