

ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

50 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Дексаметазон 0.4% - воден разтвор за инжекции при животни
Dexamethason 0.4% - aqueous solution for injection for animals

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ

1 ml съдържа:

Активна субстанция:

Dexamethasone (9-alpha-fluoro-16-alpha-methylprednisolone) 4.00 mg

Ексципиенти:

Methyl Parahydroxybenzoate 0.65 mg

Propyl Parahydroxybenzoate 0.35 mg

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

-

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

50 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне, говеда, свине, кучета и котки

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Коне:

Преди и след оперативна превенция на стрес, алергия, уртикария, неспецифични кожни заболявания, артрити, бурзити, тендовагинити, растежения.

Говеда:

Кетоза и ацетонемия, мастит, метрит, тетания, оток, индигестия, предизвикване на раждане.

Свине:

Превенция на стрес преди и след операция, алергични заболявания, полиартрити, парези, ММА-синдром, оток.

Кучета и котки:

Шокови състояния, превенция на стрес, алергични заболявания, сърбеж, екзема, тендовагинит, спондилит, дискова херния, растежения, външен отит.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкожно или интрамускулно инжектиране:

Говеда, коне, свине:

0.02 - 0.06 mg dexamethasone/kg телесна маса (т.е. 0.5 -1.5 ml/100 kg телесна маса)

Кучета, котки:

0.10 - 0.25 mg dexamethasone/kg телесна маса (т.е. 0.25 -0.62 ml/10 kg телесна маса)

За лечение на шокови състояния при кучета и котки:

2 -5 mg dexamethasone/kg телесна маса (т.е. 0.5 -1.25 ml/kg телесна маса)

Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентни срокове:

Говеда:

Месо и вътрешни органи 16 дни

Мляко 4 дни

Коне:

Месо и вътрешни органи 16 дни

Свине:

Месо и вътрешни органи 4 дни

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Инцидентното самоинжектиране е опасно – преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковката: 28 дни.

Датата на първо отваряне трябва да бъде написана върху етикета.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява при температури под 25 °С.

Да се съхранява в картонената кутия с цел предпазване от светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Austria

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-2410

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

Д-Р АНТОНИО РАДОЕВ
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР