

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

**1x10 ml, 10x10 ml, 1x50 ml und 1x100 ml / Schachtel
10x10 ml / Kunststoffbox mit 10 Vertiefungen**

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

BOVALTO Respi 4, Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)**Pro Dosis (2 ml):**

Bovines Respiratorisches Synzytialvirus, inaktiviert, Stamm BIO-24.....RP* \geq 1

Bovines Parainfluenza 3-Virus, inaktiviert, Stamm BIO-23.....RP* \geq 1

Bovines Virusdiarrhoe-Virus, inaktiviert, Stamm BIO-25.....RP* \geq 1

Mannheimia haemolytica, inaktiviert, Serotyp A1, Stamm DSM 5283.....RP* \geq 1

* Relative Wirksamkeit

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1x10 ml

10x10 ml

1x50 ml

1x100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V483271 (Glasflaschen Typ I)
BE-V483280 (Glasflaschen Typ II)
BE-V483297 (HDPE-Flaschen)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**100 ml Flasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

BOVALTO Respi 4 Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)**Pro dosis (2 ml):**Bovines Respiratorisches Synzytialvirus, inaktiviert, Stamm BIO-24.....RP* \geq 1Bovines Parainfluenza 3-Virus, inaktiviert, Stamm BIO-23.....RP* \geq 1Bovines Virusdiarrhoe-Virus, inaktiviert, Stamm BIO-25.....RP* \geq 1*Mannheimia haemolytica*, inaktiviert, Serotyp A1, Stamm DSM 5283.....RP* \geq 1

* Relative Wirksamkeit

100 ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rind.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {mm/yyyy}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Flasche: 10 ml, 50 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

BOVALTO Respi 4

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

10 ml

50 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.