

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón con viales de 5 dosis. (10 ml)
Caja de cartón con viales de 25 dosis. (50 ml)
Caja de cartón con viales de 50 dosis. (100 ml)
Caja de cartón con viales de 125 dosis. (250 ml)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

INMEVA suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis de 2 ml de suspensión inyectable contiene:

<i>Chlamydia abortus</i> , cepa A22, inactivado	PR ≥ 1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Abortusovis cepa Sao, inactivado	PR ≥ 1

3. TAMAÑO DEL ENVASE

5 dosis (10 ml)
25 dosis (50 ml)
50 dosis (100 ml)
125 dosis (250 ml)

4. ESPECIES DE DESTINO

Ovino (Ovejas)

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: Cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Una vez abierto, usar antes de 10 horas.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado.
No congelar.
Proteger de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3792 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial de 50 dosis. (100 ml)
Vial de 125 dosis. (250 ml)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

INMEVA suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis de 2 ml de suspensión inyectable contiene:

<i>Chlamydia abortus</i> , cepa A22, inactivado	PR ≥ 1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Abortusovis cepa Sao , inactivado	PR ≥ 1

3. ESPECIES DE DESTINO

Ovino (Ovejas)

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea
Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: Cero días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Una vez abierto, usar antes de 10 horas.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado.
No congelar.
Proteger de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

10. TAMAÑO DEL ENVASE

50 dosis (100 ml)

125 dosis (250 ml)

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Vial de 5 dosis. (10ml)
Vial de 25 dosis. (50 ml)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

INMEVA

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (2 ml) contiene:

<i>Chlamydia abortus</i> , cepa A22, inactivado	PR ≥ 1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Abortusovis cepa Sao, inactivado	PR ≥ 1

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Una vez abierto, usar antes de 10 horas.

5. TAMAÑO DEL ENVASE

5 dosis (10 ml)
25 dosis (50 ml)