

BIJLAGE II
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos 10 x 100 g**

Plastic zak van 1 kg en 5kg (er is geen buitenverpakking voor de 1 en 5 kg)

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Vetospirin 1000 mg/g poeder voor gebruik in drinkwater/melk voor runderen en varkens

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Natriumsalicylaat 1000 mg/g

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 x 100 g

1 kg

5 kg

4. DOELDIERSOORTEN

Rund (kalveren), varken

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEGEN**

Oraal gebruik, in het drinkwater of melkvervanger.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Rund, varken:

Vlees en slachtafval: nul dagen

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening: 3 maanden; na openen gebruiken voor

Na reconstitutie in drinkwater gebruiken binnen 24 uur.

Na reconstitutie in melkvervanger gebruiken binnen 6 uur.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Na opening, bewaren beneden 25 °C en houd de zak zorgvuldig gesloten ter bescherming tegen licht en vocht.

Niet gebruiken in drinkwater boven 25 °C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

V.M.D. n.v.

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V543822 Zak (PE)

BE-V543831 Zak (LDPE)

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Plastic zak 100 g

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Vetospirin 1000 mg/g poeder voor gebruik in drinkwater/melk voor runderen en varkens

100 g

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Natriumsalicylaat 1000 mg/g

3. DOELDIERSOORTEN

Rund (kalveren), varken

**4. TOEDIENINGSWEGEN**

Oraal gebruik, in het drinkwater of melkvervanger.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Rund, Varken:

Vlees en slachtafval: nul dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening: 3 maanden; na openen gebruiken voor ... (in te vullen door de gebruiker).

Na reconstitutie in drinkwater gebruiken binnen 24 uur.

Na reconstitutie in melkvervanger gebruiken binnen 6 uur.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Na opening, bewaren beneden 25 °C en houd de zak zorgvuldig gesloten ter bescherming tegen licht en vocht.

Niet gebruiken in drinkwater boven 25 °C.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

V.M.D. n.v.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}