

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con vial(es) de 50 ml, 100 ml y 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Labimycin LA 300 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

oxitetraciclina	300 mg
(como oxitetraciclina dihidrato	323,5 mg)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 x 50 ml
1 x 100 ml
1 x 250 ml
12 x 50 ml
10 x 100 ml
10 x 250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino.



5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:

Carne: 35 días

Leche: 10 días (240 horas)

Ovino:

Carne: 35 días

Leche: 9 días (216 horas)

Porcino:

Carne: 28 días

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp {mes/año}

Una vez abierto utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización: ...

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Labiana Life Sciences, S.A.

14. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

4074 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot: {número}

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO

Viales de 50 ml, 100 ml y 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Labimycin LA 300 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

oxitetraciclina	300 mg
(como oxitetraciclina dihidrato)	323,5 mg)

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino.



4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:

Carne: 35 días

Leche: 10 días (240 horas)

Ovino:

Carne: 35 días

Leche: 9 días (216 horas)

Porcino:

Carne: 28 días

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp {mes/año}

Una vez abierto utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización: ...

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Labiana Life Sciences, S.A.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot: {número}