

ETIKETTERING

KENOSTART SPRAY en DIP

3 mg/g tepeldip of spray oplossing voor runderen (melkvee)

1. NAAM EN ADRES VAN DE AUTORISATIEHOUDER VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN VAN DE AUTORISATIEHOUDER VOOR DE PRODUCTIE DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET VRIJGEVEN VAN DE BATCHEN (INDIEN ANDERS)

CIDLINES NV

Waterpoortstraat 2

8900 Ieper

Belgium

Tel. +32 (0) 57 21 78 77

Fax. +32 (0) 57 21 78 79

Mail: info@cidlines.com

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

KENOSTART SPRAY EN DIP 3 mg/g tepeldip of spray oplossing voor runderen (melkvee)

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Beschikbaar Jodium, 3 mg/g

4. INDICATIES

Ontsmetting van de spenen als onderdeel van de strategie ter preventie van mastitis bij runderen.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor jodium of een van de hulpstoffen.

6. BIJWERKINGEN

Raadpleeg uw dierenarts indien u ernstige bijwerkingen vaststelt tijdens het gebruik van dit diergeneesmiddel.

Herhaalde blootstelling aan jodium kan tot een jodiumallergie leiden. Allergische reacties op jodium kunnen voorkomen als een allergische huidreactie, maar ook als een anafylactische schok in zeldzame gevallen.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Runderen (Melkvee).

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING

Het product is geschikt voor het dippen of sprayen van de spenen onmiddellijk na elke melkbeurt. Het diergeneesmiddel wordt aangeleverd als een gebruiksklare speendip of spray oplossing.

Indien een dipbeker gebruikt wordt, dient deze op zijn minst 5 ml dipmiddel te bevatten. Dip de spenen onmiddellijk na het melken. Zorg ervoor dat de speen voor drie vierde van zijn totale lengte wordt bedekt.

Bij gebruik als spraymiddel, spray dan het totale oppervlak van elke speen met het diergeneesmiddel onmiddellijk na het melken.

De dipbeker of sprayer dienen bijgevuld te worden zoveel als nodig. Na behandeling de dipbeker of sprayer legen en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Het product dient tot twee keer per dag gebruikt te worden als dip- of spraymiddel na het melken

9. WACHTTERMIJN

Vlees en afval: nul dagen

Melk: nul dagen

10. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren

Bewaren in de originele bus

Houd de bus goed gesloten

Beschermen tegen vorst

Indien het product bevroren is, product laten dooien in een warme plaats en goed schudden voor gebruik

Beschermen tegen licht

Niet gebruiken na de vervaldatum die op het etiket vermeld is

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 6 maanden

11. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Zorg ervoor dat de uier en de spenen zuiver en droog zijn voor de volgende melkbeurt.

Kan gebruikt worden tijdens de lactatie en dracht.

Meng dit diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen bij gebrek aan compatibiliteits studies.

Dit diergeneesmiddel is geschikt voor plaatselijke toediening, significante absorptie gebeurt niet.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Alleen voor behandeling van dieren

Enkel voor uitwendig gebruik

Het gebruik van dit product, bij aanwezigheid van huidletsels aan de spenen, kan vertraging veroorzaken bij het herstel. Het wordt aangeraden om de behandeling te onderbreken totdat de wonden genezen zijn.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door diegene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met stromend water spoelen en medisch advies inwinnen.

In geval van inname, grote hoeveelheden water drinken en onmiddellijk medisch advies inwinnen

Verwijderd houden van voeding en diervoeding

Handen wassen na gebruik

Wanneer het product wordt gebruikt als een spray, vermijd werken in spray nevel. Personen die overgevoelig zijn voor jodium of een van de hulpstoffen moeten vermijden met dit product te werken.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd. Het product mag niet in het afvalwater of huishoudafval terecht komen.

13. DATUM WAAROP HET ETIKET VOOR HET LAATST IS HERZIEN

November 2011

14. OVERIGE INFORMATIE

FARMACEUTISCHE VORM

Tepeldip of spray oplossing

Donkerbruine vloeibare oplossing

METHODE VAN AANWENDING

Gebruik bij spenen

VERPAKKING

1L, 5L, 10L, 20L, 60L, 200L. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingen in de handel worden gebracht.

VERVALDATUM

EXP: MM/YYYY*

* Het gebruikte format van de vervaldatum is Maand/Jaar, bijvoorbeeld 10/2008.

BATH NUMBER

EXP: AA/BB/CC**

** Het gebruikte format voor het batchnummer is Jaar/Week/Nummer, startend bij 50 (oplopend nummer)

Voorbeeld: De eerste geproduceerde batch in 2007 week 1 heeft het batchnummer 700150

TOELATINGSNUMMER VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Vrij aflevering

BE-V305277