PRILOGA III

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla/polistirenska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ketexx 100 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

ketamin 100,0 mg/ml (kar ustreza 115,3 mg/ml ketaminijevega klorida)

3. VELIKOST PAKIRANJA

10 ml
20 ml
50 ml
5 × 10 ml
5 × 20 ml
5 × 50 ml
35 × 10 ml
28 × 20 ml
15 × 50 ml

4. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi, mačke, govedo, ovce, koze, konji, morski prašički, hrčki, kunci (izključno kot hišni ljubljenčki), podgane, miši.

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Za i.v., i.m. in i.p. uporabo.

7. KARENCA

Karenca:
Govedo, ovce, koze in konji:
Meso in organi: 1 dan.
Mleko: Nič ur.

Ni dovoljena uporaba pri kuncih, ki so namenjeni prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Alfasan Nederland B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0756/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Steklene viale po 10 ml, 20 ml ali 50 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ketexx

2. KOLIČINA UČINKOVIN

ketamin 100,0 mg/ml
(kar ustreza 115,3 mg/ml ketaminijevega klorida)

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}
Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.