

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{Karton}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Busol 0,004 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff:

Buserelin (als Buserlinacetat) 0,004 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

5 x 10 ml
50 x 10 ml
100 x 10 ml
250 x 10 ml
500 x 10 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Kaninchen

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre (Rinder, Pferde, Kaninchen), intravenöse (Pferde) oder subkutane (Pferde, Kaninchen) Anwendung.

7. WARTEZEITENWartezeit:

Rind, Pferd, Kaninchen	essbare Gewebe	0 Tage
Rind, Pferd	Milch	0 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.
Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

T.P. Whelehan Son&Co. Ltd.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V525342

15. CHARGENBEZEICHNUNG


Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

{Etikett, 10 ml}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Busol

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

1 ml enthält:

Wirkstoff:

Buserelin (als Buserelinacetat) 0,004 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.