

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boite****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Ampiclox Quick Release, suspension intramammaire

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par 3 g :

75 mg ampicilline comme ampicilline sodique

200 mg cloxacilline comme cloxacilline sodique monohydratée

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

3, 12, 24 et 30 injecteurs intramammaires.

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins (vaches en lactation)

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramammaire

Posologie:

Administrer un injecteur par quartier infecté, trois fois à 12 heures d'intervalle.

L'applicateur Ampiclox Q.R. permet l'administration du produit soit avec un embout long, soit avec un embout court. Utiliser de préférence l'embout court.

Utilisation de l'embout court:



Casser l'extrémité du capuchon. Insérer seulement l'embout court dans le canal du trayon et injecter en douceur. Eviter absolument de toucher l'embout avec les doigts.

Utilisation de l'embout long:

Enlever le capuchon en le pliant légèrement à sa base, de sorte à ce qu'il se libère. Insérer délicatement l'embout dans le canal du trayon et injecter en douceur. Eviter absolument de toucher l'embout avec les doigts.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:

Lait: 60 heures

Viande et abats: 2 jours

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Ne pas conserver au réfrigérateur.

À conserver dans un endroit sec.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Zoetis Belgium

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V095645

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****Seringue de 3g****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Ampiclox Q.R.

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Par 3 g :

75 mg ampicilline comme ampicilline sodique

200 mg cloxacilline comme cloxacilline sodique monohydratée

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}