

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

HuveGuard NB Suspension zur Herstellung einer oralen Suspension

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dosis (0,025 ml):

Eimeria necatrix, Stamm mednec 3+8, lebend

100-310 Oozysten*

Eimeria brunetti, Stamm roybru 3+28, lebend

50-155 Oozysten*

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 1000 Dosen

5 x 1000 Dosen

10 x 1000 Dosen

1 x 5000 Dosen

5 x 5000 Dosen

10 x 5000 Dosen

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Orale Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

Nach Verdünnen innerhalb von 4 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren (2 °C – 8 °C).

Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Huvepharma NV

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: PEI.V.11837.01.1
AT: Z.Nr.: 836986
BE: BE-V498533

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**1 Flasche mit 1000 Dosen; 1 Flasche mit 5000 Dosen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

HuveGuard NB

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Pro Dosis:

E. necatrix 100 - 310 Oozysten*E. brunetti* 50 - 155 Oozysten**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

1000 Dosen

5000 Dosen