

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR - COMBINED LABEL AND PACKAGE LEAFLET**

**ETUI DU CONDITIONNEMENT D'AMPOULES DE 5ML**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

FICOSYL, SOLUTION BUVABLE

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

**COMPOSITION**

Causticum..... 5, 7, 9, 12, 15, 30 CH  
Nitricum acidum..... 5, 7, 9, 12, 15, 30 CH  
Calcarea ostreica..... 5, 7, 9, 12, 15, 30 CH  
Lycopodium clavatum..... 5, 7, 9, 12, 15, 30 CH  
Thuya occidentalis..... 5, 7, 9, 12, 15, 30 CH aa  
Excipient: ethanol 15% (v/v) QSP ..... 1mL

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

6 ampoules de 5 mL

**Boîte de 6 ampoules de 5 mL**

**4. ESPÈCES CIBLES**

**ESPÈCES CIBLES**

Bovins, ovins, caprins, équins et porcins.

**5. INDICATIONS**

Verrues

**INDICATIONS D'UTILISATION**

**Chez les bovins, les ovins, les caprins, les équins et les porcins :** Médicament homéopathique traditionnellement utilisé en présence de verrues.

**6. CONTRE-INDICATIONS**

Sans objet.

**7. MISES EN GARDES PARTICULIERES**

**UTILISATION EN CAS DE GESTATION OU DE LACTATION**

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

**Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.**

## **8. EFFETS INDESIRABLES**

Sans objet.

## **9. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIES ET MODE D'ADMINISTRATION**

### **POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION**

#### **Voie orale.**

5 mL tous les 3 jours dans l'ordre des dilutions croissantes. Administrer soit directement dans la gueule de l'animal, soit diluer dans l'eau de boisson, soit mélanger à l'aliment.

## **10. INDICATIONS NÉCESSAIRES À UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

Sans objet.

## **11. TEMPS D'ATTENTE**

### **TEMPS D'ATTENTE**

Zéro jour.

## **12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

### **PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 25° C.

## **13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ELIMINATION**

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

## **14. CLASSIFICATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES**

Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance.

## **15. NUMÉRO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET PRÉSENTATIONS**

AMM n° FR/V/5482835 7/2012

## **16. DATE DU DERNIER ÉTIQUETAGE APPROUVÉ**

<{MM/YYYY}>

Des informations détaillées sur ce médicament vétérinaire sont disponibles dans la base de données *Union Product Database* (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**17. COORDONNÉES**

**Titulaire / Exploitant / Fabricant :**

**BOIRON**

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

France

Tél. pour la France Métropolitaine :

0 810 809 810 (Service 0,05€ / min + prix appel)

**18. AUTRES INFORMATIONS****PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES**

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

GTIN {numéro}

**19. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIREUNIQUEMENT »»**

**Médicament homéopathique.**

**Usage vétérinaire.**

**20. DATE DE PÉREMOPTION**

EXP {mm/aaaa}

**21. NUMÉRO DU LOT**

LOT {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

**ETIQUETTE AMPOULES 5ML**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

FICOSYL

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

**5 CH**

Causticum 5 CH, Nitricum acidum 5 CH, Calcarea ostreica 5 CH, Lycopodium clavatum 5 CH, Thuya occidentalis 5 CH aa

**7 CH**

Causticum 7 CH, Nitricum acidum 7 CH, Calcarea ostreica 7 CH, Lycopodium clavatum 7 CH, Thuya occidentalis 7 CH aa

**9 CH**

Causticum 9 CH, Nitricum acidum 9 CH, Calcarea ostreica 9 CH, Lycopodium clavatum 9 CH, Thuya occidentalis 9 CH aa

**12 CH**

Causticum 12 CH, Nitricum acidum 12 CH, Calcarea ostreica 12 CH, Lycopodium clavatum 12 CH, Thuya occidentalis 12 CH aa

**15 CH**

Causticum 15 CH, Nitricum acidum 15 CH, Calcarea ostreica 15 CH, Lycopodium clavatum 15 CH, Thuya occidentalis 15 CH aa

**30 CH**

Causticum 30 CH, Nitricum acidum 30 CH, Calcarea ostreica 30 CH, Lycopodium clavatum 30 CH, Thuya occidentalis 30 CH aa

**3. NUMERO DU LOT**

LOT {numéro}

**4. DATE DE PÉREMOPTION**

EXP {mm/aaaa}

**5. AUTRES MENTIONS**

Médicament homéopathique  
Usage vétérinaire - Voie orale