

## **A. ÉTIQUETAGE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR ET  
LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**

**conditionnement primaire : flacon**  
**emballage extérieur : boîte (carton)**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

PROCAINE HYDROCHLORIDE 4% - VMD, Solution pour injection  
Procaini hydrochloridum

**2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Procaini hydrochloridum 40 mg – Excipients q.s. ad 1 ml.

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Solution pour injection

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

50 ml  
100 ml  
250 ml  
500 ml

**5. ESPÈCES CIBLES**

Cheval, bovin, porc et mouton

**6. INDICATION(S)**

- Anesthésie locale ou d'infiltration.
- Anesthésie épidurale.
- Anesthésie de la conduction nerveuse.

**7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

**8. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente:  
Viande et abats et lait : 0 jours.

**9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)**

Lire la notice avant utilisation.

**10. DATE DE PÉREMPTION**

EXP :

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver au réfrigérateur (2°C – 8°C).  
Protéger de la lumière.  
Utiliser immédiatement après ouverture.

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Les déchets doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

**13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT**

À usage vétérinaire

À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

V.M.D. s.a.

Hoge Mauw 900

B-2370 Arendonk

**16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V104377

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot :