

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Cajas de cartón individuales para viales de 50 ml, 100 ml y 250 ml
Cajas que contienen 10 viales de 50 ml, 10 viales de 100 ml ó 10 viales de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

MARBOCEN 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Marbofloxacinó 100,0 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml
100 ml
250 ml
10 x 50 ml
10 x 100 ml
10 x 250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino (cerdas adultas y cerdos de engorde).

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: intramuscular, subcutánea e intravenosa.

Porcino: intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

8 mg/kg en una única inyección (IM):

- Carne: 3 días.
- Leche: 72 horas.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

2 mg/kg durante 3 ó 5 días (IV/SC/IM):

- Carne: 6 días.
- Leche: 36 horas.

Porcino:

Carne: 4 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”
--

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

CENAVISA S.L.

14. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

3122 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Etiquetas para viales de 100 ml y 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

MARBOCEN 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Marbofloxacinó 100,0 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino (cerdas adultas y cerdos de engorde).

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

8 mg/kg en una única inyección (IM):

- Carne: 3 días.
- Leche: 72 horas.

2 mg/kg durante 3 ó 5 días (IV/SC/IM):

- Carne: 6 días.
- Leche: 36 horas.

Porcino:

Carne: 4 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CENAVISA S.L.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**Etiquetas para viales de 50 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

MARBOCEN 100 mg/ml solución inyectable

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Marbofloxacino 100 mg/ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización: