

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos 150 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Regumate Equine 2,2 mg/ml
orale oplossing
solution orale
orale Lösung

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Per/Par/Pro ml:
Altrenogest 2,20 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

150 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Paard (merries)
Cheval (juments)
Pferd (Stuten)

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Oraal gebruik
Voie orale
Orale Anwendung

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:
Vlees en slachtafval: 9 dagen.
Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Temps d'attente:
Viande et abats: 9 jours.
Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Wartezeit:
Essbare Gewebe: 9 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen/Après ouverture à utiliser dans/Nach Anbrechen, innerhalb von 14 d./j./T. verbrauchen.

Na openen gebruiken vóór.....

Après ouverture utiliser avant.....

Nach dem Öffnen verwenden vor

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Lire la notice avant utilisation.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

À usage vétérinaire uniquement.

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V269726

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos 250 ml, 300 ml, 1000 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Regumate Equine 2,2 mg/ml
orale oplossing
solution orale
orale Lösung

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Per/Par/Pro ml:
Altrenogest 2,20 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

250 ml
300 ml
1000 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Paard (merries)
Cheval (juments)
Pferd (Stuten)

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Oraal gebruik
Voie orale
Orale Anwendung

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:
Vlees en slachtafval: 9 dagen.
Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Temps d'attente:
Viande et abats: 9 jours.
Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 9 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/yyyy}

Na openen gebruiken binnen/Après ouverture à utiliser dans/Nach Anbrechen, innerhalb von 14 d./j./T. verbrauchen

Na openen gebruiken vóór.....

Après ouverture utiliser avant.....

Nach dem Öffnen verwenden vor

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Lire la notice avant utilisation.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

À usage vétérinaire uniquement.

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V269726

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**150 ml fles****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Regumate Equine 2,2 mg/ml
orale oplossing
solution orale
orale Lösung

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Per/Par/Pro ml:
Altrenogest 2,2 mg

3. DOELDIERSOORT(EN)

Paard (merries)
Cheval (juments)
Pferd (Stuten)

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik
Voie orale
Orale Anwendung

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:
Vlees en slachtafval: 9 dagen.
Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Temps d'attente:
Viande et abats: 9 jours.
Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Wartezeit:
Essbare Gewebe: 9 Tage.
Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen/Après ouverture à utiliser dans/Nach Anbrechen, innerhalb von 14 d./j./T. verbrauchen

Na openen gebruiken vóór.....

Après ouverture utiliser avant.....

Nach dem Öffnen verwenden vor

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN
--

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

Intervet International B.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**250 ml, 300 ml, 1000 ml fles****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Regumate Equine 2,2 mg/ml
orale oplossing
solution orale
orale Lösung

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Per/Par/Pro ml:
Altrenogest 2,20 mg

3. DOELDIERSOORT(EN)

Paard (merries)
Cheval (juments)
Pferd (Stuten)

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik
Voie orale
Orale Anwendung

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:
Vlees en slachtafval: 9 dagen.
Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Temps d'attente:
Viande et abats: 9 jours.
Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Wartezeit:
Essbare Gewebe: 9 Tage.
Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen/Après ouverture à utiliser dans/Nach Anbrechen, innerhalb von 14 d./j./T. verbrauchen

Na openen gebruiken vóór.....

Après ouverture utiliser avant.....

Nach dem Öffnen verwenden vor

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN
--

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

Intervet International B.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}