

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TRIVACTON 6 inj.

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý 1ml vakcíny obsahuje

Escherichia coli 0:101 antigen K99

Escherichia coli 0:117 antigen Y

Escherichia coli 0:78 antigen 31A

Escherichia coli 0:101 antigen F41

Rotavirus bovine inactivatum - minimum 2,0 log 10 HAI titr u morčat

Coronavirus bovinum inactivatum - minimum 1,5 log 10 SN titr u morčat

(INRA patent)

Aluminium hydroxid, Saponin, Thiomersal, Chlorid sodný

v množství minimálně 0,9 log 10 indexu

serokonverze u morčat

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekce.

4. VELIKOST BALENÍ

1 x 1 dávka

1 x 10 dávek

10 x 1 dávka

20 x 1 dávka

50 x 1 dávka

100 x 1 dávka

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Telata.

6. INDIKACE

Pasivní imunizace proti neonatálním průjmům u telat způsobeným E. coli, rotaviry a coronaviry zajištěná prostřednictvím vakcinace březích krav.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Aplikace subkutánně.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Čtěte pozorně příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP.:

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechn nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ “POUZE PRO ZVÍŘATA” A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Pouze na předpis veterinárního lékaře.

14. OZNAČENÍ “UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ”

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

97/033/02-C

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

{DRUH/TYP}

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TRIVACTON 6 inj.

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Každý 1ml vakcíny obsahuje

Escherichia coli 0:101 antigen K99

Escherichia coli 0:117 antigen Y

Escherichia coli 0:78 antigen 31A

Escherichia coli 0:101 antigen F41

Rotavirus bovine inactivatum - minimum 2,0 log 10 HAI titr u morčat

Coronavirus bovinum inactivatum - minimum 1,5 log 10 SN titr u morčat

v množství minimálně 0,9 log 10 indexu

serokonverze u morčat

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 x 1 dávka

1 x 10 dávek

10 x 1 dávka

20 x 1 dávka

50 x 1 dávka

100 x 1 dávka

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Aplikace subkutánně.

5. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

7. DATUM EXSPIRACE

EXP:

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.