

ANNESS I
KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ICTHIOVAC ERM konċentrat għal suspensjoni biex tbiġ għas-salamun tal-Atlantiku

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull ml fi:

Sustanzi attivi:

<i>Yersinia ruckeri</i> , serotip O1, bijotip 1, razza 8363, inattivat	$\geq 10.19 \log_{10}$ BDC*
<i>Yersinia ruckeri</i> , serotip O2, bijotip 1, razza 8365, inattivat	$\geq 10.07 \log_{10}$ BDC*
<i>Yersinia ruckeri</i> , serotip O1, bijotip 2, razza 8302, inattivat	$\geq 9.91 \log_{10}$ BDC*

*BDC: kopji tad-DNA batteriku

Ingredjenti oħra:

Kompożizzjoni kwalitattiva tal-ingredjenti u kostitwenti oħra
Disodium phosphate dodecahydrate
Potassium dihydrogen phosphate
Sodium chloride
Potassium chloride
Ilma għall-injezzjonijiet

Suspensjoni kannella ċara.

3. TAGHRIF KLINIKU

3.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Salamun tal-Atlantiku (*Salmo salar*).

3.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Immunizzazzjoni attiva tal-frieħ tas-salamun tal-Atlantiku biex titnaqqas il-mortalità kkawżata mis-serotipi O1 (bijotipi 1 u 2) u serotipi O2 (bijotip 1) ta' *Yersinia ruckeri* fl-ilma ħelu.

Bidu u dewmien tal-immunità wara t-tlestija tal-iskema ta' tilqim rakkomandata:

Bidu tal-immunità: 294 gradi-ġranet (3 ġimgħat f' 14 ± 1 °C).

Perjodu tal-immunità: 2,129 gradi-ġranet (5 xhur f' 14 ± 1 °C).

3.3 Kontraindikazzjonijiet

Xejn.

3.4 Twissijiet speċjali

Laqqam annimali f' saħħithom biss.

Il-ħut irid ikun ilu sajjem għal 48 siegħa qabel it-tilqim.

Huwa rakkomandat it-tilqim f'temperatura tal-ilma ta' 12-16 °C.

3.5 Prekawzjonijiet speċjali għall-użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu sigur fl-ispeċi li fuqhom ser jintuża l-prodott:

Mhux rakkomandat li tlaqqam ħut b'sinjali ta' mard kliniku.

Huwa meħtieġ li żżomm arjazzjoni qawwija waqt il-proċess ta' tilqim, u timmonitorja l-livell tal-ossigenu fis-soluzzjoni tat-tilqim (filwaqt li żżomm il-livell tal-ossigenu f'saturazzjoni).

Evita kwalunkwe proċedura ta' ġestjoni u/jew trobbija li jistgħu jikkawżaw stress lill-ħut matul l-48 siegħa ta' qabel it-tilqim u s-7 ijiem ta' wara.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali:

Fil-każ ta' tixrid aċċidentali fuq il-ġilda jew kuntatt mal-ġhajnejn, laħlah minnufih b'ħafna ilma.

Prekawzjonijiet speċjali għall-protezzjoni tal-ambjent:

Mhux applikabbli.

3.6 Effetti mhux mixtieqa

Salamun tal-Atlantiku: Xejn li hu magħruf.

Ir-rappurtar ta' effetti mhux mixtieqa huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tas-sigurtà ta' prodott mediċinali veterinarju. Ir-rapporti għandhom jintbagħtu, preferibbilment permezz ta' veterinarju, jew lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew ir-rappreżentant lokali tiegħu jew lill-awtorità nazzjonali kompetenti permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali. Ara l-fuljett ta' tagħrif għad-dettalji ta' kuntatt rispettivi.

3.7 Użu fit-tqala, fit-treddigh u fi żmien il-bidien

Fertilità

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma gietx stabbilita f'ħut riproduttur futur.

3.8 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali ohra jew forom ohra ta' interazzjoni

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' dan il-vaċċin jekk jintuża flimkien ma' kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni sabiex jintuża dan il-vaċċin qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittiehed każ b'każ.

3.9 Metodi ta' amministrazzjoni u dożaġġ

Rotta ta' amministrazzjoni: Tbill.

Ħawwad il-flixxun tal-vaċċin sew qabel l-użu.

Skema ta' tilqim:

L-iskema ta' tilqim tikkonsisti minn żewġ amministrazzjonijiet. Amministra l-vaċċin għall-ewwel darba meta l-ħut ikun jiżen tal-inqas 3 g u għat-tieni darba meta l-ħut ikun jiżen tal-inqas 8 g.

Ħallat litru wieħed tal-konċentrat tal-vaċċin ma' 59 litru ilma biex tikseb 60 litru ta' vaċċin dilwit. Ghaddas f'lottijiet ta' sa 0.6 kg ta' ħut kull litru ta' vaċċin dilwit għal perjodu ta' 60 sekonda. Ghaddas mhux iktar minn 375 kg (l-ewwel amministrazzjoni) jew 600 kg (it-tieni amministrazzjoni) ta' ħut għal kull litru ta' vaċċin (jew 60 litri ta' vaċċin dilwit).

Biex tnaqqas id-dilwizzjoni tas-soluzzjoni tal-vaċċin, ixxotta kemm jista' jkun ilma minn kull lott ta' hut (iżda ma tikkompromettix il-benessri tal-annimali) qabel ma l-hut jiġi mgħaddas fis-soluzzjoni tal-vaċċin.

3.10 Sintomi ta' doża eċċessiva (u fejn applikabbli, proċeduri ta' emergenza u antidoti)

L-ebda avveniment avvers minn kawżi attribwibbli għall-prodott ma ġew osservati wara l-amministrazzjoni ta' konċentrazzjoni doppja għal darbtejn il-ħin ta' immersjoni rakkomandat.

3.11 Restrizzjonijiet speċjali għall-użu u kundizzjonijiet speċjali għall-użu, inklużi restrizzjonijiet dwar l-użu ta' prodotti mediċinali veterinarji antimikrobiċi u antiparassitiċi sabiex jiġi limitat ir-riskju ta' żvilupp ta' reżistenza

Mhux applikabbli.

3.12 Perjodi ta' tiżmim

Żero gradi-ġranet.

4. INFORMAZZJONI IMMUNOLOĠIKA

4.1 Kodiċi ATC veterinarja: QI10AB04

Għall-istimulazzjoni tal-immunizzazzjoni attiva tal-frieħ tas-salamun tal-Atlantiku biex titnaqqas il-mortalità kkawżata mis-serotipi O1 (bijotipi 1 u 2) u serotipi O2 (bijotip 1) ta' *Yersinia ruckeri* fl-ilma helu.

5. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

5.1 Inkompatibbiltajiet maġġuri

Thallatx ma' ebda prodott mediċinali veterinarju iehor.

5.2 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali veterinarju kif ippakkjat għall-bejgħ: sentejn.
Żmien kemm idum tajjeb wara li jinfetħ il-pakkett li jmiss mal-prodott għall-ewwel darba: Uża minnufih.

5.3 Taghrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Aħżen u ttrasporta go friġġ (2 °C - 8 °C).
Tagħmlux fil-friża.
Ipproteġi mid-dawl.

5.4 In-natura u l-għamla tal-ippakkjar li jmiss mal-prodott

Fliexken tal-1,000 ml tal-polypropylene mingħajr kulur magħluqin b'tappijiet ta' elastomeru polimeriku u għotjien tal-aluminju.

5.5 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użati jew materjal iehor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Uża skemi ta' teħid lura għar-rimi ta' kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju li ma għiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott mediċinali veterinarju skont kif jitolbu r-regolamenti tal-pajjiż u skont kwalunkwe sistema nazzjonali tal-ġbir applikabbli għall-prodott mediċinali veterinarju kkonċernat.

6. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Laboratorios Hipra, S.A.

7. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/2/24/330/001

8. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI

23/01/2025

9. DATA TAL-AHHAR REVIŻJONI TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOOSR

10. KLASSIFIKAZZJONI TAL-PRODOTTI MEDIĊINALI VETERINARJI

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju hija disponibbli fid- '*database*' tal-Prodotti tal-Unjoni (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

ANNESS II

KONDIZZJONIJIET U HTIĠIJIET OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Xejn

ANNESS III
TIKKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF ABBINATI

FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ICTHIOVAC ERM konċentrat għal suspensjoni biex tbill għas-salamun tal-Atlantiku

2. KOMPOŻIZZJONI

Sustanzi attivi:

<i>Yersinia ruckeri</i> , serotip O1, bijotip 1, razza 8363, inattivat	$\geq 10.19 \log_{10}$ BDC*/ml
<i>Yersinia ruckeri</i> , serotip O2, bijotip 1, razza 8365, inattivat	$\geq 10.07 \log_{10}$ BDC*/ml
<i>Yersinia ruckeri</i> , serotip O1, bijotip 2, razza 8302, inattivat	$\geq 9.91 \log_{10}$ BDC*/ml

*BDC: kopji tad-DNA batteriku

Suspensjoni kannella ċara.

3. DAQS TAL-PAKKETT

1,000 ml

4. SPEĊI LI GHALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Salamun tal-Atlantiku (*Salmo salar*).

5. INDIKAZZJONIJIET GHALL- UŻU

Indikazzjonijiet għall-użu

Immunizzazzjoni attiva tal-frieħ tas-salamun tal-Atlantiku biex titnaqqas il-mortalità kkawżata mis-serotipi O1 (bijotipi 1 u 2) u serotipi O2 (bijotip 1) ta' *Yersinia ruckeri* fl-ilma ħelu.

Il-bidu u dewmien tal-immunità wara t-tlestija tal-iskema ta' tilqim rakkomandata: bidu ta' 294 gradi-ġranet (3 ġimġat f' 14 ± 1 °C) u dewmien ta' 2,129 gradi-ġranet (5 xhur f' 14 ± 1 °C).

6. KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Kontraindikazzjonijiet

Xejn.

7. TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali

Twissijiet speċjali:

Laqqam animalu f'saħħithom biss. Il-hut irid ikun ilu sajjem għal 48 siegħa qabel it-tilqim.

Huwa rakkomandat it-tilqim f'temperatura tal-ilma ta' 12-16 °C.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu sigur fl-ispeċi li fuqhom ser jintuża l-prodott:

Mhux rakkomandat li tlaqqam hut b'sinjali ta' mard kliniku.

Huwa mehtieg li żżomm arjazzjoni qawwija waqt il-proċess ta' tilqim, u timmonitorja l-livell tal-ossigenu fis-soluzzjoni tat-tilqim (filwaqt li żżomm il-livell tal-ossigenu f'saturazzjoni). Evita proċeduri tat-trobbija li jistgħu jikkawżaw stress lill-hut matul l-48 siegħa ta' qabel it-tilqim u s-7 ijiem ta' wara.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali:

Fil-każ ta' tixrid aċċidentali fuq il-gilda jew kuntatt mal-ghajnejn, laħlah minnufih b'ħafna ilma.

Fertilità:

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma gietx stabbilita f'hut riproduttur futur.

Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħrajn u forom oħrajn ta' interazzjoni:

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' dan il-vaċċin jekk jintuża flimkien ma' kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni sabiex jintuża dan il-vaċċin qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittieħed każ b'każ.

Doża eċċessiva:

L-ebda avveniment avvers minn kawżi attribwibbli għall-prodott ma ġew osservati wara l-amministrazzjoni ta' konċentrazzjoni doppja għal darbtejn il-ħin ta' immersjoni rakkomandat.

Inkompatibilitajiet maġġuri:

Thallatx ma' ebda prodott mediċinali veterinarju ieħor.

8. AVVENIMENTI AVVERSI

Avvenimenti avversi

Salamun tal-Atlantiku: Xejn li hu magħruf.

Ir-rappurtar ta' effetti mhux mixtieqa huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tas-sigurtà ta' prodott. Jekk tinnota xi effetti sekondarji, anki dawk li mhumiex diġà elenkati fuq din it-tikketta, jew taħseb li l-mediċina ma ħadmitx, jekk jogħġbok ikkuntattja, l-ewwel, lill-veterinarju tiegħek. Tista' wkoll tirrapporta kwalunkwe avveniment avvers lil id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew ir-rappreżentant lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq billi tuża d-dettalji ta' kuntatt fuq din it-tikketta, jew permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali tiegħek [\[dettalji tas-sistema nazzjonali\]](#).

9. DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Doża għal kull speċi, mod u metodu ta' amministrazzjoni

Amministra l-prodott mediċinali veterinarju permezz tal-immersjoni bl-użu ta' skema ta' tilqim li tikkonsisti minn żewġ amministrazzjonijiet. Amministra l-vaċċin għall-ewwel darba meta l-hut ikun jiżen tal-inqas 3 g u għat-tieni darba meta l-hut ikun jiżen tal-inqas 8 g.

Hallat litru wieħed tal-konċentrat tal-vaċċin ma' 59 litru ilma biex tikseb 60 litru ta' vaċċin dilwit. Ghaddas f'lottijiet ta' sa 0.6 kg ta' hut kull litru ta' vaċċin dilwit għal perjodu ta' 60 sekonda. Ghaddas mhux iktar minn 375 kg (l-ewwel amministrazzjoni) jew 600 kg (it-tieni amministrazzjoni) ta' hut għal kull litru ta' vaċċin (jew 60 litri ta' vaċċin dilwit).

10. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Parir sabiex tamministra b'mod korrett

Hawwad il-flixxun tal-vaċċin sew qabel l-użu.

Biex tnaqqas id-dilwizzjoni tas-soluzzjoni tal-vaċċin, ixxotta kemm jista' jkun ilma minn kull lott ta' ħut (iżda ma tikkompromettix il-benessri tal-annimali) qabel ma l-ħut jiġi mgħaddas fis-soluzzjoni tal-vaċċin.

11. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Perjodi ta' tiżmim

Żero gradi-ġranet.

12. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Kundizzjonijiet speċjali dwar kif għandu jinhażen

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ (2 °C - 8 °C).

Tagħmlux fil-friża.

Ipproteġi mid-dawl.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta' skadenza muriġa fuq it-tikketta wara Jiskadi.

Id-data ta' skadenza tirreferi għall-aħħar jum tax-xahar.

Żmien kemm idum tajjeb wara li jinfetaħ il-pakkett li jmiss mal-prodott għall-ewwel darba: Uża minnufih.

13. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI

Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Uża skemi ta' tehid lura għar-rimi ta' kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott mediċinali veterinarju skont kif jitolbu r-regolamenti tal-pajjiż u skont kwalunkwe sistema nazzjonali tal-ġbir applikabbli. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

Staqs lill-kirurgu veterinarju jew lill-ispizjar tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa.

14. KLASSIFIKAZZJONI TAL-PRODOTTI MEDIĊINALI VETERINARJI

Klassifikazzjoni tal-prodotti mediċinali veterinarji

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

15. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI(JIET) GHAT-TQEGHID FIS-SUQ U D-DAQSIJET TAL-PAKKETT

EU/2/24/330/001

Daqsijiet tal-pakkett
1,000 ml

16. DATA META ĠIET RIVEDUTA L-AHHAR IT-TIKKETTA
--

Data meta ġiet riveduta l-ahhar it-tikketta

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq id-Database tal-Unjoni dwar il-prodotti mediċinali veterinarji (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

17. DETTALJI TA' KUNTATT

Dettalji ta' kuntatt

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq, il-manifattur responsabbli għall-hruġ tal-lott u d-dettalji ta' kuntatt biex jiġu rrapportati effetti mhux mixtieqa:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva 135
17170 Amer (Girona) SPANJA
Tel: +34 972 43 06 60

Rappreżentanti lokali u d-dettalji ta' kuntatt biex jiġu rrapportati effetti mhux mixtieqa:

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq.

België/Belgique/Belgien
HIPRA BENELUX NV
Nieuwewandeling 62
9000 Gent
BELGIË
Tel: +32 09 2964464

Lietuva
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ISPANIJA
Tel: +34 972 43 06 60

Република България
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
Тел: +34 972 43 06 60

Luxembourg/Luxemburg
HIPRA BENELUX NV
Nieuwewandeling 62
9000 Gent
BELGIQUE
Tel: +32 09 2964464

Česká republika
HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.
Zochova 5,
811 03 Bratislava,
SLOVENSKO
Tel: +421 02 32 335 223

Magyarország
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANYOLORSZÁG
Tel: +34 972 43 06 60

Danmark

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIEN
Tel: +34 972 43 06 60

Deutschland

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Am Wehrhahn 28-30
40211 Düsseldorf
DEUTSCHLAND
Tel: +49 211 698236 – 0

Eesti

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
HISPAANIA
Tel: +34 972 43 06 60

Ελλάδα

HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λεωφ. Αθηνών 80 & Μηριόνου 2-4,
104 41 Κολωνός - ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ
Τηλ: +30 210 4978660

España

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ESPAÑA
Tel: +34 972 43 06 60

France

HIPRA FRANCE
7 rue Roland Garros, Batiment H
44700 - Orvault -
FRANCE
Tél: +33 02 51 80 77 91

Hrvatska

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ŠPANJOLSKA
Tel: +34 972 43 06 60

Ireland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
Tel: +34 972 43 06 60

Malta

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANJA
Tel: +34 972 43 06 60

Nederland

HIPRA BENELUX NV
Nieuwewandeling 62
9000 Gent
BELGIË
Tel: +32 09 2964464

Norge

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIA
Tlf: +34 972 43 06 60

Österreich

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Am Wehrhahn 28-30
40211 Düsseldorf
DEUTSCHLAND
Tel: +49 211 698236 – 0

Polska

HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.
Ul. Wincentego Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa - POLSKA
Tel: +48 22 642 33 06

Portugal

ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e Sanitários
De Uso Animal, Lda
Portela de Mafra e Fontainha - Abrunheira
2665 – 191 Malveira - PORTUGAL
Tel: +351 219 663 450

România

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIA
Tel: +34 972 43 06 60

Slovenija

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ŠPANIJA
Tel: +34 972 43 06 60

Ísland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPÁNN
Sími: +34 972 43 06 60

Slovenská republika

HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.
Zochova 5,
811 03 Bratislava,
SLOVENSKO
Tel: +421 02 32 335 223

Italia

Hipra Italia S.r.l.
Enrico Mattei, 2
25030 Coccaglio (BS)
ITALIA
Tel: +39 030 7241821

Suomi/Finland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ESPANJA
Puh/Tel: +34 972 43 06 60

Κύπρος

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
Τηλ: +34 972 43 06 60

Sverige

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIEN
Tel. +34 972 43 06 60

Latvija

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPĀNIJA
Tel. +34 972 43 06 60

United Kingdom (Northern Ireland)

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
Tel: +34 972 43 06 60

18. INFORMAZZJONI OHRA**19. IL-KLIEM “GHAL TRATTAMENT TA’ ANIMALI BISS”**

Għal trattament ta’ annimali biss.

20. DATA TA’ SKADENZA

Exp. {xx/ss}

Iż-żmien kemm idum tajjeb wara li jinfetaħ il-pakkett li jmiss mal-prodott għall-ewwel darba: uża minnufih.

21. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}