

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Plastikbox mit 10 Glasflaschen mit je 1 Dosis Lyophilisat und 10 Glasflaschen mit je 1 ml Suspension
Plastikbox mit 25 Glasflaschen mit je 1 Dosis Lyophilisat und 25 Glasflaschen mit je 1 ml Suspension
Plastikbox mit 50 Glasflaschen mit je 1 Dosis Lyophilisat und 50 Glasflaschen mit je 1 ml Suspension

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Eurican DAPPi-Lmulti Lyophilisat und Suspension zur Herstellung einer Injektionssuspension für Hunde

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dosis:

Attenuiertes Staupevirus..... $\geq 10^{4,0-6,0}$ GKID₅₀
Attenuiertes canines Adenovirus Typ 2..... $\geq 10^{2,5-6,3}$ GKID₅₀
Attenuiertes canines Parvovirus..... $\geq 10^{4,9-7,1}$ GKID₅₀
Attenuiertes canines Parainfluenza-Virus Typ 2..... $\geq 10^{4,7-7,1}$ GKID₅₀
Inaktivierte Leptospiren-Stämme*.....Aktivität gemäß Ph.Eur. 447**

* *Leptospira* Serogruppe und Serovar Canicola, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa

** $\geq 80\%$ Schutz im Hamstertest

3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat und Suspension zur Herstellung einer Injektionssuspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Dosen: 10 x 1 Dosis Lyophilisat und 10 x 1 ml Suspension

25 Dosen: 25 x 1 Dosis Lyophilisat und 25 x 1 ml Suspension

50 Dosen: 50 x 1 Dosis Lyophilisat und 50 x 1 ml Suspension

5. ZIELTIERART(EN)

Hunde

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Subkutane Injektion.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

Nach Rekonstitution sofort verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

DE:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Deutschland

AT:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankreich

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: Zul.-Nr.: PEI.V.11755.01.1
AT: Z.-Nr.: 836583

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN
Lyophilisat: 1 Dosis

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Eurican DAPPi-Lmulti



2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

DAPPi

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 Dosis

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

s.c.

5. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

7. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN
Suspension: 1 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Eurican DAPPi-Lmulti



2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Lmulti

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

s.c.

5. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

7. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJ}

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere