

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos voor 1x2, 1x4, 12x4 kauwtabletten****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Milbenin 12,5 mg/125 mg kauwtabletten voor honden

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per kauwtablet:

Werkzame bestanddelen:

Milbemycine oxime	12,5 mg
Praziquantel	125,0 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

2 kauwtabletten
4 kauwtabletten
48 kauwtabletten

4. DOELDIERSOORTEN

Hond (met een gewicht van ten minste 5 kg)

5. INDICATIES

Behandeling van menginfecties met volwassen cestoden en nematoden gevoelig voor praziquantel en milbemycine oxime.

Het diergeneesmiddel kan ook worden gebruikt ter preventie van hartwormziekte (*Dirofilaria immitis*) indien een gelijktijdige behandeling tegen cestoden nodig is.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

6. TOEDIENINGSWEGEN

Voor oraal gebruik. Het diergeneesmiddel toedienen met of na wat voedsel..

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7. WACHTTIJDEN**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/yyyy}

9 BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK"

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING "BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN"

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pharma VIM Korlátolt Felelősségű Társaság

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V661649

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

MINIMALE GEGEVENS DIE OP DE BLISTERS MOETEN WORDEN VERMELD**Blister met 2 of 4 tabletten****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Milbenin 12,5 mg/125 mg kauwtabletten voor honden

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDEELLEN

Milbemycinum oximum	12,5 mg
Praziquantelum	125,0 mg

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}