

KOMBINOVANÁ ETIKETA A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě odpovědného za uvolnění šarže, pokud se neshoduje

AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika

IČ: 64259838

www.aveflor.cz

2. Název veterinárního léčivého přípravku

Kubatol Pix 45,2 mg/g kožní sprej, roztok

Pix fagi

3. Obsah léčivých a ostatních látek

1 gram obsahuje:

Léčivá látka

Pix fagi 45,2 mg

Žlutohnědá až hnědá tekutina s charakteristickým zápachem ve formě aerosolu s hnacím plynem.

4. Léková forma

Kožní sprej, roztok.

5. Velikost balení

150 ml (126 g)

250 ml (230,5 g)

500 ml (461 g)

6. Indikace

Desinfekce plošných odřenin nebo míst postižených dermatomykózou, desinfekce poranění způsobených kanibalismem zvířat, kosmetická úprava paznehtů a jako pomocný prostředek v kopytní chirurgii.

7. Kontraindikace

Nepoužívat na silně krvácející rány nebo silně mokvající místa.

Nepodávat kočkám.

8. Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

9. Cílový druh zvířat

Všechny druhy nepotravinových zvířat mimo koček.

10. Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání

Kožní podání

Přípravek se nanáší stiskem rozprašovače nad ošetřovaným místem ze vzdálenosti 15-20 cm tak, aby zbytečně nestékal. Pro zvýšení účinku je vhodné vytvořit 2-3 plastické vrstvy přípravku, vždy po dokonalém zaschnutí. V případě potřeby je možné aplikaci po 2-3 dnech zopakovat.

11. Pokyny pro správné podání

Před upotřebením protřepat. Nádobku je nutné držet ve svislé poloze.

Účinná látka, bukový dehet, lokálně desinfikuje. Pomocné látky vytvářejí nad místem zásahu plastický kryt, který chrání před přístupem zevních vlivů, ale nebrání perspiraci kůže. Vysoušecí a desinfekční účinky bukového dehtu spolu s vytvořeným mikroklimatem podporují rychlost regenerace.

12. Ochranná(é) lhůta(y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

13. Zvláštní podmínky pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na dně obalu.

14. Zvláštní opatření

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat ochranné rukavice.

Zabraňte inhalaci aerosolu. Sprej používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraných prostorách.

Lidé se známou precitlivělostí na Fagi pix by měli podávat veterinární léčivý přípravek obezřetně.

V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody. V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím pitné vody. V případě přetrvávajícího podráždění či alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc.

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Po použití si pečlivě umyjte ruce vodou a mýdlem.

Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými hračkami.

Přípravek je extrémně hořlavý. Sprej nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Prázdnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Březost a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti ani laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou známy.

Inkompatibility:

Nejsou známy.

15. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je jich třeba

Všechn nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

16. Datum poslední revize příbalové informace

Říjen 2019

17. Další informace

Velikost balení:

150 ml (126 g)

250 ml (230,5 g)

500 ml (461 g)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

18. Označení „pouze pro zvířata“ a podmínky nebo omezení týkající se výdeje a použití, pokud je jich třeba

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

19. Označení „Uchovávat mimo dohled a dosah dětí“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

20. Datum expirace

EXP: {rok/měsíc}

21. Registrační číslo

99/029/09-C

22. Číslo šarže od výrobce

Lot {číslo}