

**ÉTIQUETAGE****MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE 250 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Tolracol 50 mg/ml suspension buvable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque ml: 50 mg de toltrazuril.

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**250 ml  
1000 ml**4. ESPÈCES CIBLES**

Porcs (porcelets âgés de 3 - 5 jours).

Bovins (veaux en élevage laitier).

Ovins (agneaux).

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie orale.

La suspension buvable doit être agitée avant utilisation.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

	<b>Porcs</b>	<b>Bovins</b>	<b>Ovins</b>
<b>Viande et abats :</b>	77 jours	63 jours	42 jours
<b>Lait :</b>	/	Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.	

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, utiliser avant 1 an.

Après ouverture, utiliser avant : .....

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

KRKA

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V468746

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****ÉTIQUETTE 1000 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Tolracol 50 mg/ml suspension buvable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque ml: 50 mg de toltrazuril.

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

250 ml

1000 ml

**4. ESPÈCES CIBLES**

Porcs (porcelets âgés de 3 - 5 jours).

Bovins (veaux en élevage laitier).

Ovins (agneaux).

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie orale.

La suspension buvable doit être agitée avant utilisation.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

	<b>Porcs</b>	<b>Bovins</b>	<b>Ovins</b>
<b>Viande et abats :</b>	77 jours	63 jours	42 jours
<b>Lait :</b>	/	Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.	

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, utiliser avant 1 an.

Après ouverture, utiliser avant : .....

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

KRKA

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V468746

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****ÉTIQUETTE 250 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Tolracol 50 mg/ml suspension buvable

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque ml: 50 mg de toltrazuril.

**3. ESPÈCES CIBLES**

Porcs (porcelets âgés de 3 - 5 jours).

Bovins (veaux en élevage laitier).

Ovins (agneaux).

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie orale.

La suspension buvable doit être agitée avant utilisation.

Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

	<b>Porcs</b>	<b>Bovins</b>	<b>Ovins</b>
<b>Viande et abats :</b>	77 jours	63 jours	42 jours
<b>Lait :</b>	/	Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.	

**6. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, utiliser avant 1 an.

Après ouverture, utiliser avant : .....

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

KRKA

**9. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}