

MÄRKNING

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN**Kartong: 1x100 ml, 1x250 ml, 12x100 ml****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN**Bimoxyl vet 150 mg/ml injektionsvätska, suspension
amoxicillin**2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)**

1 ml innehåller: 172,0 mg amoxicillintrihydrat (motsvarande 150 mg amoxicillin)

3. FÖRPACKNINGSTORLEK100 ml
12 x 100 ml
250 ml**4. DJURSLAG**

Nöt, svin och hund.

**5. INDIKATIONER****6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**Nöt och svin: Intramuskulär användning.
Hund: Subkutan användning.**7. KARENSTIDER**

Karenstid:

Nöt:

Kött och slaktbiprodukter: 30 dygn.

Mjolk: 4 dygn.

Svin:

Kött och slaktbiprodukter: 11 dygn.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.:

Kartong:

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.

Etikett:

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar, senast...

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.
Omskakas före användning.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"
--

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"
--

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
--

Bimeda Animal Health Limited

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
--

MTnr 13004

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch:

**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH
DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN**

Etikett: 1x100 ml, 1x250 ml,

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMNBimoxyl vet 150 mg/ml injektionsvätska, suspension
amoxicillin**2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)**

1 ml innehåller: 172,0 mg amoxicillintrihydrat (motsvarande 150 mg amoxicillin)

3. DJURSLAG

Nöt, svin och hund.

**4. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

i.m., s.c.

5. KARENSTIDER

Karenstid:

Nöt:

Kött och slaktbiprodukter: 30 dygn.

Mjolk: 4 dygn.

Svin:

Kött och slaktbiprodukter: 11 dygn.

6. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.:

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar, senast...

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

Omskakas före användning.

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bimeda Animal Health Limited

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch: