

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Excenel 50 mg/ml lyofilizát pro injekční roztok
Ceftiofurum
Přípravek s indikačním omezením

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Obsah lahvičky s práškem:

Léčivá látka:

Ceftiofurum (ut natricum).....1 g
nebo
Ceftiofurum (ut natricum).....4 g

1 ml naředěného injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Ceftiofurum (ut natricum).....50 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro injekční roztok

4. VELIKOST BALENÍ

1 x 1 g
1 x 4 g

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata, koně.

6. INDIKACE

-

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intramuskulární podání.

8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Skot: maso: 1 den
Prasata: maso: 2 dny
Mléko: Bez ochranných lhůt.
Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu:

- 7 dnů, je-li uchováván v chladničce
- 12 hod, je-li uchováván při teplotě do 25°C.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/005/02-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**Lékovka – 1 / 4 g****1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Excenel 50 mg/ml lyofilizát pro injekční roztok
Ceftiofurum

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Ceftiofurum (ut natricum).....1 g
nebo
Ceftiofurum (ut natricum).....4 g

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ,OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 g
4 g

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Intramuskulární podání

5. OCHRANNÁ(É) LHŮTA (Y)

Skot: maso: 1 den
Prasata: maso: 2 dny
Mléko: Bez ochranných lhůt.
Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

7. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu:

- 7 dnů, je-li uchováván v chladničce
- 12 hod, je-li uchováván při teplotě do 25 °C.

Po rozpuštění spotřebujte do

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

