

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Kartonpackung:

1 x 20 ml (10 Dosen), 100 ml (50 Dosen) oder 250 ml (125 Dosen)

10 x 20 ml (10 Dosen), 100 ml (50 Dosen) oder 250 ml (125 Dosen)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Suvaxyn M. Hyo Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dose (2 ml) :

Inaktivierter *Mycoplasma hyopneumoniae* Stamm P-5722-3 RP ≥ 1

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 20 ml (10 Dosen)

1 x 100 ml (50 Dosen)

1 x 250 ml (125 Dosen)

10 x 20 ml (10 Dosen)

10 x 100 ml (50 Dosen)

10 x 250 ml (125 Dosen)

4. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Mastschweine).

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Essbare Gewebe: 3 Wochen.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V172672

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**HDPE Flasche:****100 ml (50 Doses) oder 250 ml (125 Doses)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Suvaxyn M. Hyo Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dose (2 ml) :

Inaktivierter *Mycoplasma hyopneumoniae* Stamm P-5722-3 RP ≥ 1 **3. ZIELTIERART(EN)**

Schweine (Mastschweine).

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Essbare Gewebe: 3 Wochen.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

HDPE Flasche 20 ml (10 Dosen)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Suvaxyn M. Hyo

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Pro Dose (2 ml):

Mycoplasma hyopneumoniae inactivatum Stamm P-5722-3 RP ≥ 1

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.