

## GEBRAUCHSINFORMATION

Gastro ReVet RV12 – Injektionslösung für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

### 1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber und Hersteller:  
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim  
Tel.: +49 62 51 / 10 97 0 · Fax.: +49 62 51 / 33 42  
[info@reckeweg.de](mailto:info@reckeweg.de)

### 2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Gastro ReVet RV12 – 2 ml Injektionslösung für Tiere

### 3. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1ml enthält:

#### Arzneilich wirksame Bestandteile:

Veratrum album C6	0,33 g
Ipecacuanha C6	0,33 g
Pulsatilla C6	0,33 g

#### Sonstiger Bestandteil:

Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Farblose, klare Lösung

### 4. ANWENDUNGSGEBIETE

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

- Gastritis,
- Brechdurchfälle bei Kleintieren,
- akute Magen-Darm-Katarrhe mit Schwäche und Kollapsneigung,
- Gastroenteritiden im Zusammenhang mit Parvovirose oder Staupe,
- Vagotonie,
- unterstützend bei der Magendrehung des Hundes (zur Erleichterung des Einführens einer Magensonde sowie zur Kreislaufstabilisierung vor der Operation),
- Folgen von Futterwechsel,
- Vergiftungsfolgen.

Die Anwendung dieser homöopathischen Arzneispezialität in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankung ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

#### 5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile.

#### 6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Behandlung mit homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie Nebenwirkungen bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

#### 7. ZIELTIERART(EN)

Kaninchen, Kleinnager, Marderartige, Reptilien, Ziervögel, Tauben, Katzen, Hunde.

#### 8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zur subkutanen, intramuskulären oder intravenösen Anwendung.

Entsprechend der Tierart und in Abhängigkeit vom Körpergewicht beträgt die Einzeldosis pro Tag:

Heimtiere, Ziervögel, Tauben	0,1 – 1,0 ml
Welpen, Katzen	0,5 – 2,0 ml
Hunde	1,0 – 4,0 ml

#### Häufigkeit und Dauer der Anwendung:

Die Häufigkeit und Dauer der Anwendung richten sich in erster Linie nach den Grundsätzen der Homöopathie.

In akuten Fällen:

1-2 Injektionen pro Tag, über einige Tage.

In chronischen Fällen:

Maximal eine Injektion pro Tag, über einige Tage. Bei längerer Verabreichung ist auf seltenere Anwendung zurückzugehen. Eine Dauertherapie ist nicht vorgesehen.

Nach einleitender Injektionstherapie ist die Weiterführung der Behandlung oral möglich.

**9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Siehe unter Abschnitt Dosierung.

Bei Unklarheiten holen Sie bitte fachliche Beratung ein.

**10. WARTEZEIT**

Null Tage

**11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25 °C lagern. Lichtschutz erforderlich; Präparat daher stets im Umkarton aufbewahren.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Nicht konserviert.

Die Ampullen sind nach Anbruch sofort aufzubrauchen oder zu entsorgen.

**12. BESONDERE WARNHINWEISE****Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren**

Bei längerer, nicht indizierter Anwendung von Homöopathika können Arzneimittelprüfsymptome auftreten.

**Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode**

Über die Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation und Legeperiode entscheidet der behandelnde Tierarzt nach entsprechender Nutzen - Risiko - Bewertung.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen**

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn Gastro ReVet RV12 gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

**13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

{Monat JJJJ}

**15. WEITERE ANGABEN**

Z.Nr.: 8-30057

Rezept und- apothekenpflichtig

Packungsgröße: 10 mal 2 ml Klarglasampullen.