

MARKĒJUMS
V/MRP/08/1715

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Revertor

5 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml šķīduma injekcijām satur:

Aktīvā viela: atipamezola hidrohlorīds 5 mg

Palīgvielas: metil-para-hidroksibenzoāts (E218) 1 mg

Nātrijs hlorīds, sāļsskābe, nātrijs hidroksīds un ūdens injekcijām.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

Kartona kastīte ar vienu injekciju flakonu, kas satur 10 ml šķīduma injekcijām.

Kartona kastīte ar 5 injekciju flakoniem, kas satur 10 ml šķīduma injekcijām (5 x 10 ml).

Kartona kastīte ar 10 injekciju flakoniem, kas satur 10 ml šķīduma injekcijām (10 x 10 ml).

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi.

6. INDIKĀCIJA

Atipamezola hidrohlorīds ir selektīvs α_2 -antagonists un ir indicēts medetomidīna un deksmedetomidīna sedatīvās iedarbības atcelšanai suņiem un kaķiem.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Vienai intramuskulārai injekcijai.

Atipamezola hidrohlorīds tiek ievadīts 15-60 minūtes pēc medetomidīna vai deksmedetomidīna hidrohlorīda ievadīšanas.

Atgūšanās laiks tiek saīsināts līdz apmēram 5 minūtēm. Dzīvnieks atgūst kustību spēju apmēram 10 minūšu laikā pēc zāļu ievadīšanas.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nav piemērojams

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Skatīt sadaļu “Īpaši brīdinājumi” lietošanas instrukcijā.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas izlietot līdz....

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

CP-Pharma HandelsGES. mbH

Ostlandring 13

DE - 31303 Burgdorf

Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/MRP/08/1715

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas nr.

MARKĒJUMS
V/MRP/08/1715

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA
STIKLA FLAKONS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Revertor

5 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem

2. AKTĪVĀS VIELAS DAUDZUMS

1 ml šķīduma injekcijām satur:

Aktīvā viela: atipamezola hidrohlorīds 5 mg

Palīgvielas: metil-para-hidroksibenzoāts (E218) 1 mg

Nātrija hlorīds, sālsskābe, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS

Intramuskulārai injekcijai.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nav piemērojams.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas izlietot līdz....

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.