

**1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**  
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.

**2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA**

1000 ml di soluzione contengono:

Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml

**3. FORMA FARMACEUTICA**

Solvente per iniettabili, sterile apirogeno.

**4. INFORMAZIONI CLINICHE**

**4.1 Specie di destinazione**

Tutte le specie previste per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando la specie di destinazione**

Utilizzare per soluzioni, diluizioni o sospensioni estemporanee di medicinali veterinari iniettabili per via venosa o ipodermica o per altre preparazioni sterili.

**4.3 Controindicazioni**

Nessuna nota.

**4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

Nessuna nota.

**4.5 Precauzioni speciali da prendere per l'impiego**

**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali**

Usare subito dopo l'apertura del contenitore. Il liquido deve essere limpido, incolore e privo di particelle visibili. Serve per una sola ed ininterrotta somministrazione e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale agli animali**

Il personale addetto alla manipolazione del prodotto deve seguire le normali precauzioni igieniche di asepsi. Evitare la contaminazione della soluzione.

**4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)**

Nessuna nota.

**4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione**

Nessuna controindicazione.

**4.8 Interazione con altri medicinali ed altre forme di interazione**

Nessuna nota.

**4.9 Posologia e metodo di somministrazione**

Secondo prescrizione medico veterinario.

**4.10 Sovradosaggio**

Non pertinente.

**4.11 Tempi di attesa**

Seguire i tempi di attesa specificati per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE**

Gruppo farmacoterapeutico: solventi e diluenti, comprese le soluzioni per irrigazione  
Codice ATCvet: QV07AB

**5.1 Proprietà farmacodinamiche**

Non pertinente.

## 5.2 Informazioni farmacocinetiche

Non pertinente.

## 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

### 6.1 Elenco degli eccipienti

Acqua per preparazioni iniettabili

### 6.2 Incompatibilità

Considerare la solubilità o la miscibilità del medicinale veterinario da solubilizzare o da miscelare.

### 6.3 Periodo di validità

2 anni per i flaconi in confezionamento integro correttamente conservato.

3 anni per le sacche in confezionamento integro correttamente conservato.

Periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: dopo la perforazione del contenitore il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato; eventuali residui non possono essere riutilizzati

### 6.4 Precauzioni speciali da prendere per la conservazione

Le sacche devono essere conservate ad una temperatura non superiore a 30°C; non congelare. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

### 6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

Flaconi in polipropilene da 500 ml chiusi con tappo in elastomero e ghiera di alluminio.

Sacche in PVC free da 1000, 2000 e 5000 ml chiuse con tappo in elastomero e ghiera di alluminio.

### 6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e/o dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

## 7. NOME O DENOMINAZIONE SOCIALE E DOMICILIO O SEDE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.

S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico - via Marconi, 2 – 24069 Cenate Sotto (BG)

## 8. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

1 Flacone di polipropilene da 500 ml	cod. AIC 103721015
1 Sacca in PVC free 1000 ml	cod. AIC 103721027
1 Sacca in PVC free 2000 ml	cod. AIC 103721039
1 Sacca in PVC free 5000 ml	cod. AIC 103721041
12 Flaconi di polipropilene da 500 ml	cod. AIC 103721054
10 Sacche in PVC free 1000 ml	cod. AIC 103721066
5 Sacche in PVC free 2000 ml	cod. AIC 103721078
2 Sacche in PVC free 5000 ml	cod. AIC 103721080

## 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE /RINNOVO

03 marzo 2005 – rinnovo: 03/03/2010

## 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Gennaio 2024

## MODALITÀ DI DISPENSAZIONE

Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

NOTA: le etichette dei contenitori primari riportate di seguito contengono l'intero testo del foglio illustrativo, pertanto le confezioni non sono corredate da foglio illustrativo.

Testo etichetta flacone 500 ml (1 flacone)

**ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.**  
Solvente per INIETTABILI, STERILE APIROGENO  
**USO VETERINARIO**

**Flacone da 500 ml**

**Composizione:** Acqua per preparazioni iniettabili FU 500 ml.

**Specie di destinazione:** Tutte le specie previste per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Indicazioni:** Utilizzare per soluzioni, diluizioni o sospensioni estemporanee di medicinali iniettabili per via venosa o ipodermica o per altre preparazioni sterili

**Posologia, modalità e via di somministrazione:** Quella prevista per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Tempi di attesa:** Quelli previsti per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Avvertenze speciali:** Usare subito dopo l'apertura del contenitore. Il liquido deve essere limpido, incolore e privo di particelle visibili.

Il personale addetto alla manipolazione del prodotto deve seguire le normali precauzioni igieniche di asepsi. Evitare la contaminazione della soluzione.

Considerare la solubilità o la miscibilità del medicinale veterinario da solubilizzare o da miscelare.

**Precauzioni particolari per la conservazione**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Dopo la perforazione del contenitore il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato; eventuali residui non possono essere riutilizzati.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**Regime di dispensazione:** La vendita non è sottoposta all'obbligo della ricetta medico veterinaria.

**Titolare AIC e dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti**

**di fabbricazione:** S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico Via Marconi, 2 - 24069  
Cenate Sotto (BG)

**A.I.C. n° 103721015**

Lotto: (numero)

Scad. (mese/anno)

Inserire codice a lettura ottica (Dm 17/12/2007)

Testo etichetta flacone 500 ml (12 flaconi)

**ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.**  
Solvente per INIETTABILI, STERILE APIROGENO  
**USO VETERINARIO**

**Flacone da 500 ml**

**Composizione:** Acqua per preparazioni iniettabili FU 500 ml.

**Specie di destinazione:** Tutte le specie previste per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Indicazioni:** Utilizzare per soluzioni, diluizioni o sospensioni estemporanee di medicinali iniettabili per via venosa o ipodermica o per altre preparazioni sterili

**Posologia, modalità e via di somministrazione:** Quella prevista per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Tempi di attesa:** Quelli previsti per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Avvertenze speciali:** Usare subito dopo l'apertura del contenitore. Il liquido deve essere limpido, incolore e privo di particelle visibili.

Il personale addetto alla manipolazione del prodotto deve seguire le normali precauzioni igieniche di asepsi. Evitare la contaminazione della soluzione.

Considerare la solubilità o la miscibilità del medicinale veterinario da solubilizzare o da miscelare.

**Precauzioni particolari per la conservazione**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Dopo la perforazione del contenitore il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato; eventuali residui non possono essere riutilizzati.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**Regime di dispensazione:** La vendita non è sottoposta all'obbligo della ricetta medico veterinaria.

**Titolare AIC e dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti**

**di fabbricazione:** S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico Via Marconi, 2 - 24069  
Cenate Sotto (BG)

Flacone da 500 ml vendibile in confezione da 12 flaconi **A.I.C. n° 103721054**

Lotto: (numero)

Scad. (mese/anno)

**Testo serigrafia sacca 1000 ml (1 sacca)**

**ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.**

Sacca da 1000 ml

**SOLVENTE PER INIETTABILI, STERILE APIROGENO  
USO VETERINARIO**

**Composizione qualitativa e quantitativa:**

Acqua per preparazioni iniettabili FU 1000 ml.

**Specie di destinazione:** Tutte le specie previste per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Indicazioni:** Utilizzare per soluzioni, diluizioni o sospensioni estemporanee di medicinali iniettabili per via venosa o ipodermica o per altre preparazioni sterili.

**Posologia, modalità e via di ministrazione:** Quella prevista per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Tempi di attesa:** Quelli previsti per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Avvertenze speciali:** Accertarsi prima dell'uso che il liquido sia limpido, incolore, privo di particelle visibili, che il sigillo sia integro e che la sacca compressa non presenti perdite.

Il personale addetto alla manipolazione del prodotto deve seguire le normali precauzioni igieniche di asepsi. Evitare la contaminazione della soluzione. Considerare la solubilità o la miscibilità del medicinale veterinario da solubilizzare o da miscelare.

**Precauzioni particolari per la conservazione**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura non superiore a 30°C.

Non congelare. Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Dopo la perforazione del contenitore il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato; eventuali residui non possono essere riutilizzati.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**Regime di dispensazione:** La vendita non è sottoposta all'obbligo della ricetta medico veterinaria.

**Titolare AIC e dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione**

**S.A.L.F.** S.p.A. Laboratorio Farmacologico Via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (BG)

**A.I.C. 103721027**

Lotto: (numero)

Scad. (mese/anno)

Inserire codice a lettura ottica (Dm 17/12/2007)

## Testo serigrafia sacca 1000 ml (10 sacche)

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.

Sacca da 1000 ml

SOLVENTE PER INIETTABILI, STERILE APIROGENO  
USO VETERINARIO

Composizione qualitativa e quantitativa:

Acqua per preparazioni iniettabili FU 1000 ml.

Specie di destinazione: Tutte le specie previste per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

Indicazioni: Utilizzare per soluzioni, diluizioni o sospensioni estemporanee di medicinali iniettabili per via venosa o ipodermica o per altre preparazioni sterili.

Posologia, modalità e via di ministratura: Quella prevista per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

Tempi di attesa: Quelli previsti per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

Avvertenze speciali: Accertarsi prima dell'uso che il liquido sia limpido, incolore, privo di particelle visibili, che il sigillo sia integro e che la sacca compressa non presenti perdite.

Il personale addetto alla manipolazione del prodotto deve seguire le normali precauzioni igieniche di asepsi. Evitare la contaminazione della soluzione. Considerare la solubilità o la miscibilità del medicinale veterinario da solubilizzare o da miscelare.

Precauzioni particolari per la conservazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura non superiore a 30°C.

Non congelare. Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Dopo la perforazione del contenitore il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato; eventuali residui non possono essere riutilizzati.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

Regime di dispensazione: La vendita non è sottoposta all'obbligo della ricetta medico veterinaria.

Titolare AIC e dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione  
S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico  
Via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (BG)

Sacca da 1000 ml vendibile in confezione da 10 sacche **A.I.C. 103721066**

Lotto: (numero)

Scad. (mese/anno)

**Testo serigrafia sacca 2000 ml (1 sacca)**

**ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.**

Sacca 2000 ml

SOLVENTE PER INIETTABILI, STERILE APIROGENO  
**USO VETERINARIO**

**Composizione qualitativa e quantitativa:** Acqua per preparazioni iniettabili FU 2000 ml

**Specie di destinazione:** Tutte le specie previste per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Indicazioni:** Utilizzare per soluzioni, diluizioni o sospensioni estemporanee di medicinali iniettabili per via venosa o ipodermica o per altre preparazioni sterili.

**Posologia, modalità e via di somministrazione:** quella prevista per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Tempi di attesa:** Quelli previsti per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Avvertenze speciali:** Accertarsi prima dell'uso che il liquido sia limpido, incolore, privo di particelle visibili, che il sigillo sia integro e che la sacca compressa non presenti perdite.

Il personale addetto alla manipolazione del prodotto deve seguire le normali precauzioni igieniche di asepsi. Evitare la contaminazione della soluzione. Considerare la solubilità o la miscibilità del medicinale veterinario da solubilizzare o da miscelare.

**Precauzioni particolari per la conservazione**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura non superiore a 30°C.

Non congelare. Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Dopo la perforazione del contenitore il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato; eventuali residui non possono essere riutilizzati.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**Regime di dispensazione:** La vendita non è sottoposta all'obbligo della ricetta medico veterinaria.

**Titolare AIC e dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione**

S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico Via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (BG)

**A.I.C. 103721039**

Lotto: (numero)

Scad. (mese/anno)

Inserire codice a lettura ottica (Dm 17/12/2007)

**Testo serigrafia sacca 2000 ml (5 sacche)**

**ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.**

Sacca 2000 ml

**SOLVENTE PER INIETTABILI, STERILE APIROGENO  
USO VETERINARIO**

**Composizione qualitativa e quantitativa:** Acqua per preparazioni iniettabili FU 2000 ml

**Specie di destinazione:** Tutte le specie previste per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Indicazioni:** Utilizzare per soluzioni, diluizioni o sospensioni estemporanee di medicinali iniettabili per via venosa o ipodermica o per altre preparazioni sterili.

**Posologia, modalità e via di somministrazione:** quella prevista per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Tempi di attesa:** Quelli previsti per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Avvertenze speciali:** Accertarsi prima dell'uso che il liquido sia limpido, incolore, privo di particelle visibili, che il sigillo sia integro e che la sacca compressa non presenti perdite.

Il personale addetto alla manipolazione del prodotto deve seguire le normali precauzioni igieniche di asepsi. Evitare la contaminazione della soluzione. Considerare la solubilità o la miscibilità del medicinale veterinario da solubilizzare o da miscelare.

**Precauzioni particolari per la conservazione**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura non superiore a 30°C.

Non congelare. Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Dopo la perforazione del contenitore il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato; eventuali residui non possono essere riutilizzati.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**Regime di dispensazione:** La vendita non è sottoposta all'obbligo della ricetta medico veterinaria.

**Titolare AIC e dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione**

S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico Via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (BG)

Sacca da 2000 ml vendibile in confezione da 5 sacche **A.I.C. 103721078**

Lotto: (numero)

Scad. (mese/anno)

**Testo serigrafia sacca 5000 ml (1 sacca)**

**ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.**

Sacca 5000 ml

**SOLVENTE PER INIETTABILI, STERILE APIROGENO  
USO VETERINARIO**

**Composizione qualitativa e quantitativa:** Acqua per preparazioni iniettabili FU 5000 ml.

**Specie di destinazione:** Tutte le specie previste per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Indicazioni:** Utilizzare per soluzioni, diluizioni o sospensioni estemporanee di medicinali iniettabili per via venosa o ipodermica o per altre preparazioni sterili.

**Posologia, modalità e via di somministrazione:** Quella prevista per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Tempi di attesa:** Quelli previsti per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Avvertenze speciali:** Accertarsi prima dell'uso che il liquido sia limpido, incolore, privo di particelle visibili, che il sigillo sia integro e che la sacca compressa non presenti perdite.

Il personale addetto alla manipolazione del prodotto deve seguire le normali precauzioni igieniche di asepsi. Evitare la contaminazione della soluzione. Considerare la solubilità o la miscibilità del medicinale veterinario da solubilizzare o da miscelare.

**Precauzioni particolari per la conservazione**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura non superiore a 30°C.

Non congelare. Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Dopo la perforazione del contenitore il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato; eventuali residui non possono essere riutilizzati.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**Regime di dispensazione:** La vendita non è sottoposta all'obbligo della ricetta medico veterinaria.

**Titolare AIC e dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione**

S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico Via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (BG)

**A.I.C. 103721041**

Lotto: (numero)

Scad: (mese/anno)

Inserire codice a lettura ottica (Dm 17/12/2007)

**Testo serigrafia sacca 5000 ml (2 sacche)**

**ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.**

Sacca 5000 ml

SOLVENTE PER INIETTABILI, STERILE APIROGENO  
**USO VETERINARIO**

**Composizione qualitativa e quantitativa:** Acqua per preparazioni iniettabili FU 5000 ml.

**Specie di destinazione:** Tutte le specie previste per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Indicazioni:** Utilizzare per soluzioni, diluizioni o sospensioni estemporanee di medicinali iniettabili per via venosa o ipodermica o per altre preparazioni sterili.

**Posologia, modalità e via di somministrazione:** Quella prevista per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Tempi di attesa:** Quelli previsti per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Avvertenze speciali:** Accertarsi prima dell'uso che il liquido sia limpido, incolore, privo di particelle visibili, che il sigillo sia integro e che la sacca compressa non presenti perdite.

Il personale addetto alla manipolazione del prodotto deve seguire le normali precauzioni igieniche di asepsi. Evitare la contaminazione della soluzione. Considerare la solubilità o la miscibilità del medicinale veterinario da solubilizzare o da miscelare.

**Precauzioni particolari per la conservazione**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura non superiore a 30°C.

Non congelare. Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Dopo la perforazione del contenitore il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato; eventuali residui non possono essere riutilizzati.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**Regime di dispensazione:** La vendita non è sottoposta all'obbligo della ricetta medico veterinaria.

**Titolare AIC e dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione**

S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico Via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (BG)

Sacca da 5000 ml vendibile in confezione da 2 sacche **A.I.C. 103721080**

Lotto: (numero)

Scad: (mese/anno)

Scatola 12 flaconi PP 500 ml

**Titolare AIC:** S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico Via Marconi, 2 – 24069 Cenate Sotto (BG)

**ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.**

12 flaconi PP 500 ml

**Composizione:** Acqua per preparazioni iniettabili FU 500 ml.

**Forma e categoria farmaceutica:** Solvente per iniettabili, sterile apirogeno.

**Modo e via di somministrazione:** Quella prevista per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

**Conservazione:** Non sono richieste particolari condizioni di conservazione.

**Regime di dispensazione:** La vendita non è sottoposta all'obbligo della ricetta medico veterinaria.

Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini. Non disperdere nell'ambiente.

**Avvertenze speciali:** Prima dell'uso leggere le informazioni riportate sul contenitore primario.

**A.I.C. n° 103721054**

Lotto: (numero)

Scad. (mese/anno)

Inserire codice a lettura ottica (DM 17/12/2007)

Testo etichetta scatola 10 sacche PVC 1000 ml

**Titolare AIC:** S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico Via Marconi, 2 – 24069 Cenate Sotto (BG)

**ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.**  
10 sacche PVC 1000 ml

**Composizione:** Acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml.

**Forma e categoria farmaceutica:** Solvente per iniettabili, sterile apirogeno.

**Modo e via di somministrazione:** Quella prevista per il medicinale da sciogliere o diluire.

**Conservazione:** A temperatura non superiore a 30°C.

**Regime di dispensazione:** La vendita non è sottoposta all'obbligo della ricetta medico veterinaria.

Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini. Non disperdere nell'ambiente.

**Avvertenze speciali:** Prima dell'uso leggere le informazioni riportate sul contenitore primario.

**A.I.C. n° 103721066**

Lotto: (numero)

Scad. (mese/anno)

Inserire codice a lettura ottica (DM 17/12/2007)

Testo etichetta scatola 5 sacche PVC 2000 ml

**Titolare AIC:** S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico Via Marconi, 2 – 24069 Cenate Sotto (BG)

**ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.**  
5 sacche PVC 2000 ml

**Composizione:** Acqua per preparazioni iniettabili 2000 ml.

**Forma e categoria farmaceutica:** Solvente per iniettabili, sterile apirogeno.

**Modo e via di somministrazione:** Quella prevista per il medicinale da sciogliere o diluire.

**Conservazione:** A temperatura non superiore a 30°C.

**Regime di dispensazione:** La vendita non è sottoposta all'obbligo della ricetta medico veterinaria.

Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini. Non disperdere nell'ambiente.

**Avvertenze speciali:** Prima dell'uso leggere le informazioni riportate sul contenitore primario.

**A.I.C. n° 103721078**

Lotto: (numero)

Scad. (mese/anno)

Inserire codice a lettura ottica (DM 17/12/2007)

Testo etichetta scatola 2 sacche PVC 5000 ml

**Titolare AIC:** S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico Via Marconi, 2 – 24069 Cenate Sotto (BG)

**ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.**  
2 sacche PVC 5000 ml

**Composizione:** Acqua per preparazioni iniettabili 5000 ml.

**Forma e categoria farmaceutica:** Solvente per iniettabili, sterile apirogeno.

**Modo e via di somministrazione:** Quella prevista per il medicinale da sciogliere o diluire.

**Conservazione:** A temperatura non superiore a 30°C.

**Regime di dispensazione:** La vendita non è sottoposta all'obbligo della ricetta medico veterinaria.

Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini. Non disperdere nell'ambiente.

**Avvertenze speciali:** Prima dell'uso leggere le informazioni riportate sul contenitore primario.

**A.I.C. n° 103721080**

Lotto: (numero)

Scad (mese/anno)

Inserire codice a lettura ottica (DM 17/12/2007)