

**A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK**  
**140ml szórópalack címke (egyben használati utasítás)**

**1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

NIXAL Spray A.U.V.

**2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE**

Oxitetraciklin-hidroklorid 5g  
Segéd- és vivőanyagok  
Hajtógáz: nitrogén (oxigénmentes) 140g

**3. GYÓGYSZERFORMA**

Külsőleges oldatos spray

**4. KISZERELÉSI EGYSÉG**

140g-os alumínium szórópalack szelepszappkal

**5. CÉLÁLLAT FAJOK**

Szarvasmarha, juh

**6. JAVALLAT(OK)**

A NIXAL spray A.U.V. külsőleg használva alkalmazható juhokon és szarvasmarhákon fertőzést okozó vagy fertőzéshez társuló oxitetraciklinre érzékeny kórokozók elpusztítására. Traumás vagy sebészeti eredetű sebek kezelésére, bűdös sántaság gyógykezelésére.

**7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA**

A kezelés előtt a kezelni kívánt területet a szennyeződésektől meg kell tisztítani. Majd az aeroszollal néhány másodpercig 10-15 cm távolságból a beteg felületet be kell fújni addig, amíg azt a készítmény befedi. Az állatokat ajánlott száraz, jól szellőző helyen kezelni és a kezelés után is legalább egy órán keresztül száraz helyen tartani.

Alkalmazás módja: külsőleg, sebkezelésre.

**8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐK**

Élelm.eüi várakozási idő:

Szarvasmarha, juh ehető szövetek: nulla nap, tej: nulla nap

**9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK**

Mellékhatás: Az előírt alkalmazást követő káros mellékhatások (pl. allergiás reakció) jelentkezése nagyon ritka, 10000 állatból kevesebb, mint 1-nél jelentkezik.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

A kezelt juhokat a legelőre való visszabocsátás előtt egy óráig száraz talajon kell tartani.

Használat előtt a palack felrázandó!

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok:

Az állatok kezelése csak jól szellőzött helyiségben történhet!

A permetet ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy szembe ne kerüljön!

Kerüljük a bőrrel való kontaktust! Használat után mosson kezet!

FIGYELEM! A készítmény fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!

Működtetése közben nyílt láng használata és a dohányzás tilos!

Allergiás tünetek (kiütés, izzadás, neheztett légzés) jelentkezésekor a készítmény használati utasításával együtt haladéktalanul forduljunk orvoshoz.

**10. LEJÁRATI IDŐ**

EXP {hónap/év}

**11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

A palackban túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni, még üres állapotban is tilos!

25 C° alatt tárolandó. Száraz helyen, sugárzó hőtől és közvetlen napfénytől védve tartandó.

**12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES**

Ártalmatlanná tétel: a helyi követelményeknek megfelelően.

**13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ**

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Vényköteles.

**14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK**

Gyermekek előtt gondosan el kell zárni!

**15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME**

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan, Írország

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Norbrook Laboratories Ltd. (Station Works, Camlough Road, Newry, BT35 6JP Co. Down, Észak-Írország)

Norbrook Manufacturing Ltd. (Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Ireland)

**16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)**

2044/1/06 ÁOGYTI (140 g)

**17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA**

Lot:

**18. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA**

2023. január 19.

**18. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez:

Werfft-Pharma Kft. 9028 Győr, Szt. Imre u. 156/a. +36 96 431 214, werffthu@t-online.hu

