

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
CANIQUEL PLUS XL ochucené tablety

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Loxavet pharma GmbH
Max-Planck-Strasse 11
D-85716 Unterschleissheim
Německo

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
CANIQUEL PLUS XL ochucené tablety

Praziquantelium
Fenbendazolum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek obsahuje v 1 tabletě:

Léčivé látky:

Praziquantelium	100 mg
Fenbendazolum	1 000 mg

4. INDIKACE

Léčba nejdůležitějších cestodóz a nematodóz u psa:

Škrkavky: *Toxacara canis*, *Toxascaris leonina*

Měchovcí: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*

Tenkohlavci: *Trichuris vulpis*

Tasemnice: *Echinococcus spp.*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Mesocystoides spp.*

5. KONTRAINDIKACE

Pro nedostatek informací o podání Caniquantel Plus XL ochucené tablety březím fenám se nedoporučuje přípravek podávat březím fenám a štěňatům do věku 3 týdnů.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Doporučená dávka je 5 mg prazikvantelu a 50 mg fenbendazolu na 1 kg ž.hm., to odpovídá 1 tabletě Caniquantel Plus XL ochucené tablety na 20 kg živé hmotnosti nebo polovině tablety na 10 kg ž.hm.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tableta se podává přímo do úst nebo zamíchaná v krmivu. Není nutné hladovění nebo dietní opatření.

Pro účinné ošetření při silném výskytu nematodóz se doporučuje tablety aplikovat po 2 až 3 po sobě následující dny.

Při výskytu škrkavek u štěňat by se nemělo počítat pouze s jedním odčervěním, ale mělo by se v intervalu 14 dnů několikrát zopakovat.

Je-li prokázána echinokokóza, je nutné opakované podání přípravku z důvodu rizika nakažení člověka.

10. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Doba použitelnosti zbylé poloviny tablety: 24 hodin.

Zbylé nepoužité poloviny tablety vraťte zpět do blistru

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené po EXP.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

Březost a laktace

Nepoužívat u březích zvířat.

Nedoporučuje se podávat přípravek březím fenám a štěňatům do věku 3 týdnů. Viz kontraindikace.

Interakce

Nejsou známy.

Předávkování

Ve studii tolerance bylo psům podáváné 3-5 násobné množství doporučené dávky tablet Caniquantel plus ochucené ve dvojnásobně delším čase aplikace. To zodpovídá 1,5 a 2,5 násobnému předávkování tabletami Caniquantel plus XL.

V klinických nebo klinicko-patologických pokusech nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky. Občasné reakce vymizí velmi rychle bez léčebného zákroku.

Hlavní inkompatibility

Nejsou známy.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. Všechn nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

15. 11. 2022

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení: Blistr (PVC/Al) se 3 tabletami, vnější přebal tvoří papírová skládáčka.

2 x 3 tablety, 20 x 3 tablety.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.