

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN**KARTONG****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN**

Finadyne vet. 50 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje ml innehåller 50 mg flunixin motsvarande 83 mg flunixinmeglumin.

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

100 ml
250 ml
1000 ml

4. DJURSLAG

Nötkreatur

5. INDIKATIONER**6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Pour-on användning.

7. KARENSTIDER

Karenstider:
Kött och slaktbiprodukter: 7 dygn
Mjolk: 36 timmar

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}
Öppnad förpackning ska användas inom 6 månader.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR**10. TEXTEN ”LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING”**

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V.

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr: 49374

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

Användarvarning

Skyddsutrustning i form av täta handskar, skyddskläder och godkända skyddsglasögon ska användas vid hantering av detta läkemedel. Oavsiktligt intag kan vara skadligt.

Undvik att barn kommer i kontakt med läkemedlet eller med behandlade djur.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

PLASTFLASKA, ETIKETT 100 ml, 250 ml, 1000 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Finadyne vet. 50 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje ml innehåller: 50 mg flunixin motsvarande 83 mg flunixinmeglumin

3. DJURSLAG

Nötkreatur

4. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Pour-on, lösning

Läs bipacksedeln före användning.

5. KARENSTIDER

Karenstider:

Kött och slaktbiprodukter: 7 dygn

Mjolk: 36 timmar

6. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas senast:

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V.

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}