

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel / Karton

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantage 40 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für kleine Katzen und kleine Zierkaninchen  
Imidacloprid

### 2. WIRKSTOFF UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Jede Pipette mit 0,4 ml enthält:  
Wirkstoff: 40 mg Imidacloprid;  
0,4 mg Butylhydroxytoluol (E 321)  
332,8 mg Benzylalkohol (E 1519)

### 3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen auf die Haut

### 4. PACKUNGSGRÖSSEN

2 Pipetten (2x 0,4 ml)  
3 Pipetten (3x 0,4 ml)  
4 Pipetten (4x 0,4 ml)  
6 Pipetten (6x 0,4 ml)

### 5. ZIELTIERARTEN

Katze und Zierkaninchen

### 6. ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Vorbeugung und Behandlung des Flohbefalls (*Ctenocephalides felis*) bei Katzen unter 4 kg Körpergewicht.

Zur Behandlung des Flohbefalls bei Zierkaninchen unter 4 kg Körpergewicht.

Die einmalige Behandlung wirkt 3 bis 4 Wochen lang gegen Flöhe bei Katzen und bis zu einer Woche bei Zierkaninchen. Das Tierarzneimittel kann als Teil eines Behandlungsplanes zur Kontrolle der durch Flohstiche ausgelösten allergischen Hautentzündung (Flohallergiedermatitis, FAD) angewendet werden, sofern diese zuvor durch einen Tierarzt diagnostiziert wurde.



[Pictogramm – Floh]

### 7. ART DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## **8. WARTEZEIT(EN)**

Nicht bei Kaninchen anwenden, die für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.

## **9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Nicht anwenden bei unter 8 Wochen alten Saugwelpen.

Nicht anwenden bei Kaninchen, die für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.

Nicht anwenden bei Zierkaninchen, die jünger als 10 Wochen alt sind.

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile.

## **10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

## **11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Die Durchdrückpackung in der Faltschachtel aufbewahren.

## **12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Imidacloprid darf nicht in Gewässer gelangen, da es für Wasserorganismen schädliche Wirkung haben kann. Teiche, Wasserläufe oder Bäche dürfen nicht mit dem Präparat oder leeren Verpackungen verunreinigt werden.

DE: Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

AT: Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

## **13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.

DE: Apothekenpflichtig

AT: Rezeptfrei.

Abgabe: Apotheken, Drogerien, Zoofachhandel oder landwirtschaftliche Genossenschaften (gemäß § 59 Abs. 7a AMG).

## **14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

## **15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

DE: Elanco GmbH  
Heinz-Lohmann-Straße 4  
27472 Cuxhaven

AT: Elanco Animal Health GmbH  
Alfred-Nobel-Str. 50  
40789 Monheim  
Deutschland

Hersteller:  
KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Straße 324  
D-24106 Kiel

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

DE: Zul.-Nr.: 401516.00.00  
AT: Z.Nr.: 8-01037

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

Pipette zu 0,4 ml

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Advantage

**2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE**

Imidacloprid 40 mg

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

0,4 ml

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

**5. WARTEZEIT(EN)**

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**7. VERFALLDATUM**

EXP {MM/JJJJ}

**8. VERMERK " FÜR TIERE "**

Für Tiere.

Cat-Pictogram]



< 4kg

[Rabbit-Pictogram]



< 4kg

## MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN

### Durchdrückpackung (Blister)

#### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantage 40 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für kleine Katzen und kleine Zierkaninchen  
Imidacloprid

#### 2. ZULASSUNGSINHABER

Elanco Logo

#### 3. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

#### 4. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.: {Nummer}

#### 5. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.  
[Cat-Pictogram]



< 4kg

[Rabbit-Pictogram]



< 4kg

**0,4 ml**