

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con 5 viales de liofilizado + 5 viales de disolvente

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

GESTAVET HCG 200 / PMSG 400 liofilizado y disolvente para solución inyectable para porcino.  
Gonadotropinas sérica equina y coriónica.

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada dosis reconstituida de 5 ml contiene:

Gonadotropina sérica equina (PMSG).....400 U.I.  
Gonadotropina coriónica (HCG) .....200 U.I.

#### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Liofilizado y disolvente para solución inyectable.

#### 4. TAMAÑO DEL ENVASE

5 viales de liofilizado + 5 viales de disolvente.

#### 5. ESPECIES DE DESTINO

Porcino (cerdas adultas).

#### 6. INDICACIÓN(ES) DE USO

#### 7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.  
Lea el prospecto antes de usar.

#### 8. TIEMPO DE ESPERA

Carne: cero días.

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES),SI PROCEDE(N)**

Manipular cuidadosamente para evitar una autoinyección accidental. Mujeres gestantes, con el propósito de quedar gestantes o cuyo estado de gestación sea desconocido no deberían utilizar el medicamento veterinario. Lea las advertencias de uso que figuran en el prospecto.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD:

Una vez reconstituido, uso inmediato.

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).

Proteger de la luz.

Conservar el vial en el embalaje exterior.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Eliminación: lea el prospecto.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE**

Uso veterinario.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

BIOGÉNESIS GLOBAL, SL

Quintanadueñas, 6

28050 Madrid

ESPAÑA

**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

1355 ESP

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN</b> |
|------------------------------------------|

Lote:

**DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR**

Caja con 10 viales de liofilizado

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

GESTAVET HCG 200 / PMSG 400 liofilizado para solución inyectable para porcino.  
Gonadotropinas sérica equina y coriónica.

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS**

Cada vial liofilizado de 1 dosis contiene:

Gonadotropina sérica equina (PMSG).....400 U.I.

Gonadotropina coriónica (HCG) .....200 U.I.

**3. FORMA FARMACÉUTICA**

Liofilizado para solución inyectable.

**4. TAMAÑO DEL ENVASE**

10 viales de liofilizado

**5. ESPECIES DE DESTINO**

Porcino (cerdas adultas).

**6. INDICACIÓN(ES) DE USO****7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Vía intramuscular.

Lea el prospecto antes de usar.

**8. TIEMPO DE ESPERA**

Carne: cero días.

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)**

Manipular cuidadosamente para evitar una autoinyección accidental. Mujeres gestantes, con el propósito de quedar gestantes o cuyo estado de gestación sea desconocido no deberían utilizar el medicamento veterinario. Lea las advertencias de uso que figuran en el prospecto.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD:

Una vez reconstituido, uso inmediato.

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).

Proteger de la luz.

Conservar el vial en el embalaje exterior.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Eliminación: lea el prospecto.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE**

Uso veterinario.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

BIOGÉNESIS GLOBAL, SL

Quintanadueñas, 6

28050 Madrid

ESPAÑA

**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

1355 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote:

**DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR**

Caja con 10 viales de disolvente (5 ml)

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Disolvente para utilizar con GESTAVET HCG 200 / PMSG 400 liofilizado para solución inyectable para porcino.

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS**

Agua para preparaciones inyectables..... 5 ml

**3. FORMA FARMACÉUTICA**

Disolvente para uso parenteral.

**4. TAMAÑO DEL ENVASE**

10 x 5 ml

**5. ESPECIES DE DESTINO**

Porcino (cerdas adultas).

**6. INDICACIÓN(ES) DE USO****7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Vía intramuscular.  
Lea el prospecto antes de usar.

**8. TIEMPO DE ESPERA**

Carne: cero días.

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES),SI PROCEDE(N)**

Manipular cuidadosamente para evitar una autoinyección accidental. Mujeres gestantes, con el propósito de quedar gestantes o cuyo estado de gestación sea desconocido no deberían utilizar el medicamento veterinario. Lea las advertencias de uso que figuran en el prospecto

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD:

Una vez reconstituido, uso inmediato.

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar el vial en el embalaje exterior.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Eliminación: lea el prospecto.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE**

Uso veterinario.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

BIOGÉNESIS GLOBAL, SL  
Quintanadueñas, 6  
28050 Madrid  
ESPAÑA



**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

1355 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote:

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO****Vial del liofilizado****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

GESTAVET HCG 200 / PMSG 400 liofilizado para solución inyectable para porcino.  
Gonadotropinas sérica equina y coriónica.

**2. CANTIDAD DE (LAS) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

Cada vial liofilizado de 1 dosis contiene:  
Gonadotropina sérica equina (PMSG).....400 U.I.  
Gonadotropina coriónica (HCG) .....200 U.I.

**3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS**

1 dosis.

**4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Vía intramuscular.  
Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPO DE ESPERA**

Carne: cero días.

**6. NÚMERO DE LOTE**

Lote:

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD:  
Una vez reconstituido, uso inmediato.

**8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO****Vial del disolvente****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Disolvente para utilizar con GESTAVET HCG 200 / PMSG 400 liofilizado para solución inyectable para porcino.

**2. CANTIDAD DE (LAS) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

Agua para preparaciones inyectables..... 5 ml

**3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS**

1 dosis.

**4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Vía intramuscular.  
Lea el prospecto antes de usar.

**5 TIEMPO DE ESPERA**

Carne: cero días.

**6 NÚMERO DE LOTE**

Lote:

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD:  
Una vez reconstituido, uso inmediato.

**8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.