

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**

Kartonska škatla 1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

HEMOSILATE 125 mg/ml raztopina za injiciranje  
Etamsilat

**2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)**

Vsak ml vsebuje:  
Etamsilat 125 mg

**3. FARMACEVTSKA OBLIKA**

Raztopina za injiciranje

**4. VELIKOST PAKIRANJA**

1 x 20 ml  
5 x 20 ml  
10 x 20 ml

**5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo, ovce, koze, prašiči, konji, psi in mačke.

**6. INDIKACIJA(E)****7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Intravenozna ali intramuskularna uporaba.  
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**8. KARENCA**

Karenca:

Govedo, ovce, koze in konji:

Meso in organi: po intravenoznem dajanju: nič dni.  
po intramuskularnem dajanju: 1 dan.

Mleko: nič ur.

Prašiči:

Meso in organi: po intravenoznem dajanju: nič dni.  
po intramuskularnem dajanju: 1 dan.

**9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP:

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 14 dni

Načeto zdravilo uporabite do:

**11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Vialo shranjujte v zunanji obojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

**12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

**13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO**

Samo za živali. Rp-Vet.

**14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM**

Ecuphar Veterinaria S.L.U.  
C/Cerdanya, 10-12 Planta 6º  
08173 Sant Cugat del Vallés  
Barcelona (Španija)

**16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

MR/V/0673/001

**17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE**

<Serija>

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH**

Viala 20 ml

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

HEMOSILATE 125 mg/ml raztopina za injiciranje  
Etamsilat

**2. KOLIČINA UČINKOVIN(E)**

Etamsilat 125 mg/ml

**3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV**

20 ml

**4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA**

i.v. ali i.m.

**5. KARENCA**

Karenca:

Govedo, ovce, koze in konji:

Meso in organi: po intravenoznem dajanju: nič dni.  
po intramuskularnem dajanju: 1 dan.

Mleko: nič ur.

Prašiči:

Meso in organi: po intravenoznem dajanju: nič dni.  
po intramuskularnem dajanju: 1 dan.

**6. ŠTEVILKA SERIJE**

Serijska:

**7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP: {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite do:

**8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"**

Samo za živali.