

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Butelki PET z zakrętką z HDPE 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500ml

Butelki HDPE z zakrętką PE 1000 ml

Kanistry z HDPE z zakrętką z HDPE zawierające 5000 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Enrofloksacyna 10%, 100 mg/ml, roztwór do podania w wodzie do picia

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml produktu zawiera:

Substancja czynna:

enrofloksacyna 100 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500ml, 1000 ml, 5000 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Kura, indyk, gołąb

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie w wodzie do picia.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Kury: tkanki jadalne: 7 dni.

Indyki: tkanki jadalne: 13 dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja lub odchowywanych z zamiarem pozyskiwania jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Nie stosować na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Nie stosować u gołębi, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.

8. TERMIN WAŻNOSCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 60 dni.

Produkt rozcieńczony należy zużyć w ciągu 24 godzin.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem. Przechowywać w suchym miejscu.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Biowet Drwalew sp. z o.o.

14. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1057/00

15. NUMER SERII

Lot